

## Moniteur IPS de 23,8" fin et élégant offrant des couleurs vivantes, une vision grand angle et une technologie de confort visuel

Le modèle 24B2XH de la série B2 emploie une dalle IPS Full HD de 23,8" offrant de larges angles de vision, des couleurs précises et vivantes et une grande souplesse de connectivité. Il présente un profil fin et une dalle sans cadre sur 3 côtés, permettant des configurations à plusieurs moniteurs. Oubliez la fatigue visuelle grâce aux technologies LowBlue et FlickerFree d'AOC.



## Caractéristiques



### Design sans contour

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.



### Résolution Full HD

Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.



### IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.



### HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).



### Low Blue Light

Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l'assombrissement ou le jaunissement des images.



### Flicker Free

La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort !

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Nom du modèle	24B2XH/EU	Taille de l'écran (pouces)	23,8	Technologie Blue Light	Low Blue Light
Canal	B2C	Taille de l'écran (cm)	60,452	Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	106,0
Gamme de produits	Gamme Basic	Plat / incurvé	Plat	Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	78,0
Type conceptuel	B2	Résistance de l'écran	3H	Flicker-Free	Flicker Free
Date de lancement (ETA)	01/11/2020	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
EAN	4038986147170	Espacement des pixels (mm)	0,2745	Couleur du cadre (avant)	Noir
		Pixels par pouce	93,0	Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
		Résolution de la dalle	1920x1080	Finition de carrosserie (arrière)	Texture
		Format d'affichage	16:9	Socle amovible	Oui
		Type de dalle	IPS	Verrou Kensington	Oui
		Type de rétro-éclairage	WLED	Fixation murale Vesa	100x100
		Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz	ERGONOMIE	
		Temps de réponse GtG	4 ms	Inclinaison	-5/20
		Rapport de contraste statique	1000:1	Pivotement	No
		Rapport de contraste dynamique	20M:1	DÉVELOPPEMENT DURABLE	
		Angle de vision (CR10)	178/178	Energy Star	Energy star 8
		Couleurs d'affichage	16,7 millions	DEEE	Oui
		Brightness in nits	250 cd/m²	Conformité REACH	Oui
				Conformité RoHS	Oui
				HF	Oui
				Sans mercure	Oui
				Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE		DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM	
Alimentation électrique	Externe	Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	19,0	Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3	Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	467(H) x 592(W) x 106(D)
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3	Poids brut emballage inclus (en kg)	4,5
Classe énergétique	E	Poids net emballage exclus (en kg)	2,7
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE			
CB	Oui	QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
CE	Oui	Câble HDMI	1.8
Marquage TUV-Bauart	Oui	Câble d'alimentation C13	1.8
ISO 9241-307	Oui	AUTRES INFORMATIONS	
EAC	Oui	Période de garantie	3 ans
FCC	Oui		
Microsoft WHQL	Oui		
INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ			
HDMI	HDMI 1.4 x 1		
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)		
D-SUB (VGA)	1x		