



165<sub>Hz</sub>











Les joueurs de concours vont adorer cet écran de 27" aux couleurs précises et sa fréquence de rafraîchissement fluide à 165 Hz, son temps de réponse MPRT de 1 ms et sa compatibilité AdaptiveSync. Style sans cadre et détails rouges.

- Distraction réduite au minimum pour la bataille finale
- 165Hz Fréquence de rafraîchissement
- Socle réglable en hauteur
- IPS panneau
- Haut-parleurs intégrés
- Faible latence d'entrée

# DISTRACTION RÉDUITE AU MINIMUM POUR LA BATAILLE FINALE

Développez votre vision grâce aux différents paramètres de l'écran. Les bords fins et sans contour minimisent toute distraction pour la bataille finale.





# 165HZ FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT

Une fréquence de rafraîchissement de 165Hz, bien plus supérieure à la fréquence de 60Hz standard, rend vos jeux aussi fluides que de la soie. Allez au bout du potentiel de votre carte graphique. Oubliez les distorsions à l'écran et les flous dans les mouvements. Ressentez la précision de vos reflexes par rapport à l'action. Ne vous retournez plus jamais.

# SOCLE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.



# Excellent viewing angle up to 178° Without IPS

## **IPS PANNEAU**

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.

# HAUT-PARLEURS INTÉGRÉS

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.



# FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	27G2SPU/BK
Marque	AOC
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G2
EAN	4038986180238

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		
Taille de l'écran (pouces)	27,0	
Taille de l'écran (cm)	68,6	
Plat / incurvé	Plat	
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	
Espacement des pixels (mm)	0,2745	
Pixels par pouce	82,0	
Résolution de la dalle	1920x1080	
Format d'affichage	16:9	
Type de dalle	IPS	
Type de rétro- éclairage	WLED	
Max Fréquence de rafraîchissement	165 Hz	
Temps de réponse GtG	4 ms	
Temps de réponse MPRT	1 ms	
Rapport de contraste statique	1000:1	
Rapport de contraste dynamique	80M:1	
Angle de vision (CR10)	178/178	
Couleurs d'affichage	16,7 millions	
Brightness in nits	250 cd/m2	

FONCTIONNALITÉ VIDÉO  Technologie de synchronisation (VRR)  Fréquence du signal numérique vertical  Fréquence du signal numérique vertical  Préquence du signal numérique vertical  Préquence du signal numérique horizontal  Technologie Blue Low Blue Light Light  Espace chromatique (SRCB) CIE 1976 %  Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %  Flicker-Free Flicker Free  INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE  Couleur du cadre (avant)  Couleur de carrosserie (arrière)  Finition de carrosserie (arrière)  Socle amovible Oui  Puissance du haut-parleur  Verrou Kensington  Fixation murale VOGA+HDMI1.4 : 48-165Hz / VGA+HDMI1.4 : 48-164 / VGA+HDMI1.4 : 48-165 / VGA+HDMI1.4 : 48-16 /	<b>FONCTIONNALITÉ</b>			
synchronisation (VRR)  Fréquence du signal numérique vertical  Fréquence du signal numérique vertical  Fréquence du signal numérique horizontal  Fréquence du solo-lookHz (H)  Fréquence du solo-lookH	FONCTIONNALITÉ VIDÉO			
signal numérique vertical  Fréquence du signal numérique horizontal  Technologie Blue Light Light  Espace chromatique (SRGB) CIE 1976 %  Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %  Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %  Flicker-Free Flicker Free  INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE  Couleur du cadre (avant)  Couleur de carrosserie (arrière)  Finition de carrosserie (arrière)  Socle amovible Oui  Puissance du haut-parleur  Verrou Kensington  Fixation murale  DP1.2: 30 -200KHz (A48)  Low Blue Light Low Blue Light Light  Low Blue Light Avanca  Row Blue Light Avanca  Low Blue Light Avanca  Noir, Rouge  Puisker Free  Flicker Free  Flicker Free  Variure  2 W x 2  Dui Exture  Couleur du cadre Avanca  Couleur du cadre Avanca  Couleur de Carrosserie	synchronisation			
signal numérique horizontal 30 -160KHz (H)  Technologie Blue Light  Espace 123,0 chromatique (sRGB) CIE 1976 %  Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %  Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %  Flicker-Free Flicker Free  INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE  Couleur du cadre (avant)  Couleur de carrosserie (arrière)  Finition de carrosserie (arrière)  Socle amovible Oui  Puissance du haut-parleur  Verrou Kensington  Low Blue Light	signal numérique	VGA+HDMI1.4:48-		
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %  Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %  Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %  Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %  Flicker-Free Flicker Free  INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE  Couleur du cadre (avant)  Couleur de carrosserie (arrière)  Finition de carrosserie (arrière)  Socle amovible Oui  Puissance du haut-parleur  Verrou Kensington  Fixation murale 100x100	signal numérique	/VGA+HDMI1.4:		
chromatique (sRGB) CIE 1976 %  Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %  Espace 90,0  Chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %  Flicker-Free Flicker Free  INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE  Couleur du cadre (avant)  Couleur de carrosserie (arrière)  Finition de carrosserie (arrière)  Socle amovible Oui  Puissance du haut-parleur  Verrou Verrou Kensington  Fixation murale 100x100		Low Blue Light		
chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %  Espace 90,0 chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %  Flicker-Free Flicker Free  INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE  Couleur du cadre (avant)  Couleur de carrosserie (arrière)  Finition de carrosserie (arrière)  Socle amovible Oui  Puissance du haut-parleur  Verrou Verrou Kensington  Fixation murale 100x100	chromatique	123,0		
chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %  Flicker-Free Flicker Free  INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE  Couleur du cadre (avant)  Couleur de carrosserie (arrière)  Finition de carrosserie (arrière)  Socle amovible Oui  Puissance du haut-parleur  Verrou Verrou Kensington  Fixation murale 100x100	chromatique (DCI-P3) CIE 1976	94,0		
INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE  Couleur du cadre (avant)  Couleur de Noir, Rouge (arrière)  Finition de Texture  carrosserie (arrière)  Socle amovible Oui  Puissance du 2 W x 2 haut-parleur  Verrou Oui Kensington  Fixation murale 100x100	chromatique (Adobe RGB) CIE	90,0		
CARROSSERIE  Couleur du cadre (avant)  Couleur de Noir, Rouge carrosserie (arrière)  Finition de Texture  carrosserie (arrière)  Socle amovible Oui  Puissance du 2 W x 2 haut-parleur  Verrou Oui  Kensington  Fixation murale 100x100	Flicker-Free	Flicker Free		
(avant)  Couleur de carrosserie (arrière)  Finition de carrosserie (arrière)  Socle amovible  Puissance du haut-parleur  Verrou Verrou Kensington  Fixation murale  Noir, Rouge  Texture  2 W x 2  0 Ui  0 Ui  1 Oui  1 Oui				
carrosserie (arrière)  Finition de Texture carrosserie (arrière)  Socle amovible Oui  Puissance du 2 W x 2 haut-parleur  Verrou Oui Kensington  Fixation murale 100x100		UR LA		
carrosserie (arrière)  Socle amovible  Oui  Puissance du 2 W x 2 haut-parleur  Verrou Oui Kensington  Fixation murale 100x100	CARROSSERIE  Couleur du cadre			
Puissance du 2 W x 2 haut-parleur  Verrou Oui Kensington  Fixation murale 100x100	CARROSSERIE  Couleur du cadre (avant)  Couleur de carrosserie	Noir, Rouge		
haut-parleur  Verrou Oui  Kensington  Fixation murale 100x100	CARROSSERIE  Couleur du cadre (avant)  Couleur de carrosserie (arrière)  Finition de carrosserie	Noir, Rouge Noir, Rouge		
Kensington  Fixation murale 100x100	CARROSSERIE  Couleur du cadre (avant)  Couleur de carrosserie (arrière)  Finition de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge  Noir, Rouge  Texture		
	CARROSSERIE  Couleur du cadre (avant)  Couleur de carrosserie (arrière)  Finition de carrosserie (arrière)  Socle amovible  Puissance du	Noir, Rouge  Noir, Rouge  Texture  Oui		
	CARROSSERIE  Couleur du cadre (avant)  Couleur de carrosserie (arrière)  Finition de carrosserie (arrière)  Socle amovible  Puissance du haut-parleur  Verrou	Noir, Rouge  Noir, Rouge  Texture  Oui 2 W x 2		

ERGONOMIE	
Inclinaison	-4/21.5
Réglage en hauteur (mm)	130mm
Basculement	-30/30
Pivotement	Yes

CARACTÉRISTIQUES DE JEU		
Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up	
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	
Confort de jeu	G-menu	

DÉVELOPPEMENT DURABLE			
DEEE	Oui		
Conformité REACH	Oui		
Conformité RoHs	Oui		
Sans mercure	Oui		
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable		

CONSOMMATION ELECTRIQUE		
Alimentation électrique	Interne	
Consommation d'énergie sur (type) en watts	28,0	
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3	
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3	
Classe énergétique	Е	

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE			
СВ	Oui		
CE	Oui		
Marquage TUV- Bauart	Oui		
ISO 9241-307	Oui		
EAC	Oui		
FCC	Oui		
Microsoft WHQL	Oui		
Politique Pixel	ISO 9241-307		

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ		
HDMI	HDMI 1.4 x 2	
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1	
Concentrateur USB	Oui	
Ports USB en aval	4	
Port USB à charge rapide	Oui	
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)	
Génération USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit	
D-SUB (VGA)	lx	

### DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) ММ Dimensions du 612.5(W)\* (398.6~528.6) produit socle inclus (LxHxP) (H)\*227.4(D) mm Dimensions 612.5(W)\*365.8(H)\*48.8(D) du produit socle exclus (LxHxP) mm Dimensions de 730(W)\*187(D)\*520(H) l'emballage (LxHxP) mm Poids brut 7,35 emballage inclus (en kg) Poids net 5,07 emballage exclus (en kg)

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE		
Câble HDMI	1.8	
Câble Displayport	1.8	
Câble d'alimentation	Oui	

AUTRES INFORMATIONS			
Période de garantie	3 ans		