



Q27V5C/BK

Panneau IPS 27" pour améliorer votre bureau à domicile avec une résolution QHD, USB-C et PD65W

L'AOC Q27V5C offre une expérience de visionnement remarquable avec une résolution QHD, un mode HDR et la technologie d'angle de vision large IPS. Bénéficiez des meilleures options de connectivité avec USB-C avec alimentation jusqu'à 65 W, 4 ports USB, prise en charge HDMI et DisplayPort. Le modèle complète n'importe quel intérieur, grâce à sa conception mince sans cadre à trois côtés et à sa base réglable.

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle | Q27V5C/BK |
| EAN | 4038986180177 |
| Canal | B2B, B2C |
| Gamme de produits | Gamme Value |
| Type conceptuel | V5 |
| Date de lancement (ETA) | 01/06/2022 |

| ÉCRAN | |
|-----------------------------------|------------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 27 |
| Taille de l'écran (cm) | 68,6 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 6H |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) |
| Résolution de la dalle | 2560x1440 |
| Nom de la résolution | QHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 75 Hz |
| Temps de réponse GtG | 4 ms |
| Temps de réponse MPRT | 1 ms |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 20M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,2331 |

| EXTÉRIEUR | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Type de cadre (avant) | Sans cadre sur 3 côtés |
| Couleur du cadre (avant) | Noir |
| Finition du cadre (avant) | Mat |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir |
| Finition de carrosserie (arrière) | Mat |

| ERGONOMIE | |
|-------------------------|--------------------------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Inclinaison | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Basculement | 28° ±2° ~ 28° ±2° |
| Pivotement | Yes |
| Réglage en hauteur (mm) | 130mm |

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

| | |
|-------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| HDCP numérique (version HDMI) | HDCP 2.2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Connectivité USB-C | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| Concentrateur USB | ✓ |
| Vitesse du concentrateur USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Ports USB en aval | 4 |
| Port USB à charge rapide | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |

MULTIMÉDIA

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Haut-parleurs | ✓ |
| Puissance du haut-parleur | 3 W x 2 |
| Microphone intégré | - |
| Sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |
| MonitorWebcam | No |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Technologie de synchronisation (VRR) | Freesync |
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |
| Verrou Kensington | ✓ |

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|---------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3 |
| Classe énergétique | G |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 613.0(W)*363.4(H)*44.6(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 840(W)*456(H)*141(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 9,08 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 6,55 |

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

| | |
|--------------------|-----|
| Câble HDMI | 1.5 |
| Câble USB-C vers C | 1.8 |