



## 24B3HM

**Écran FHD VA de 23,8 pouces avec grand angle de vision et fonctionnalités favorisant les longues heures de travail**

L'AOC 24B3HM est un moniteur mince sans cadre à trois côtés de 23,8 pouces, capable de prendre en charge votre flux de travail quotidien, offrant qualité et confort, pour un bureau à domicile minimaliste mais complet. Profitez d'une image de grande qualité avec la résolution FHD et les grands angles de sa dalle VA. Il propose également de nombreuses options de connectivité qui accroissent votre productivité.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	24B3HM
EAN	4038986140591
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3
Date de lancement (ETA)	30/07/2022

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,4
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	6H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,275
Pixels par pouce	93

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Mat
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Mat

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/23
Pivotement	No

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	-
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
MonitorWebcam	No

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	122
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	97
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	104

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	539.7 x 416.1 x 202.3
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	539.7 x 320.4 x 44.8
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	614 x 394 x 126
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,02
Poids net emballage exclus (en kg)	3,01

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.5
------------	-----

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (avec dalle)	50,000 heures