



## I2381FH

### Écran IPS ultra fin au design unique

Ce très élégant écran impressionne par son pied asymétrique et son design ultrafin. Sa dalle IPS Full HD permet l'affichage d'images détaillées et nettes depuis des sources d'entrée en HDMI.

#### GÉNÉRALITÉS

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle           | I2381FH       |
| EAN                     | 4038986145800 |
| Canal                   | B2C           |
| Gamme de produits       | Gamme Style   |
| Type conceptuel         | 81 ID         |
| Date de lancement (ETA) | 04/04/2016    |

#### ÉCRAN

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Taille de l'écran (pouces)        | 23            |
| Plat / incurvé                    | Plat          |
| Résistance de l'écran             | 3H            |
| Résolution de la dalle            | 1920x1080     |
| Nom de la résolution              | FHD           |
| Format d'affichage                | 16:9          |
| Type de rétro-éclairage           | WLED          |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz         |
| Temps de réponse GtG              | 4 ms          |
| Rapport de contraste statique     | 1000:1        |
| Rapport de contraste dynamique    | 50M:1         |
| Couleurs d'affichage              | 16,7 millions |
| Brightness in nits                | 250 cd/m2     |
| Espacement des pixels (mm)        | 0,265         |

#### ERGONOMIE

|            |    |
|------------|----|
| Pivotement | No |
|------------|----|

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| HDMI                     | HDMI 1.4 x 1 |
| Concentrateur USB        | -            |
| Port USB à charge rapide | -            |
| D-SUB (VGA)              | 1x           |

**MULTIMÉDIA**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Microphone intégré | -                     |
| Sortie audio       | Sortie casque (3,5mm) |

**CARACTÉRISTIQUES**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Flicker-Free      | Flicker Free |
| Verrou Kensington | -            |

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

|              |   |
|--------------|---|
| Certifié TCO | 6 |
|--------------|---|

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique                   | Externe            |
| Source d'alimentation                     | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5                |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3                |
| Classe énergétique                        | A                  |

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 400(H) x 533(W) x 150(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm          | 476(H) x 600(W) x 187(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg)           | 4,89                     |
| Poids net emballage exclus (en kg)            | 3                        |

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Câble HDMI              | 1.5 |
| Câble D-SUB (VGA)       | 1.2 |
| Câble d'alimentation C7 | 1.2 |

**AUTRES INFORMATIONS**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF              | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (hors dalle) | 50,000 heures                     |

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | - |
|--------------|---|