



## I2769VM

### Écran IPS 27" astucieux avec haut-parleurs

Cet écran Full HD raffiné est doté d'un cadre fin, d'une dalle IPS qui affine les couleurs, de prises DisplayPort, HDMI (MHL) et VGA ainsi que de haut-parleurs.

#### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I2769VM
EAN	4038986183819
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Value
Type conceptuel	69 ID
Date de lancement (ETA)	29/12/2014

#### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	27
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,311

#### ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	75x75
Pivotement	No

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Concentrateur USB	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÉDIA**

Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
--------------	-----------------------

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	A

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	449(H) x 622(W) x 130(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	159(H) x 710(W) x 538(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,25
Poids net emballage exclus (en kg)	4,99

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.5
Câble D-SUB (VGA)	1.2
Câble audio	1.5
Câble d'alimentation C7	1.2

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

ISO 9241-307

✓