



24G2U5/BK

Couvre tous les besoins d'un joueur : fréquence de rafraîchissement à 75 Hz, temps de réponse 1 ms (MPRT) et dalle IPS

Il constitue le partenaire idéal des joueurs décontractés grâce à sa fréquence de rafraîchissement à 75, son temps de réponse (MPRT) de 1 ms et FreeSync. Son écran IPS produit des couleurs éclatantes et précises.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	24G2U5/BK
EAN	4038986146951
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G2
Date de lancement (ETA)	15/11/2019

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,4
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/21,5
Basculement	-30/30
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	130mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Confort de jeu	G-menu
Bon pour les jeux sur console	✓

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	504.61(H) x 539.05(W) x 227.36(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	322.1(H) x 539.05(W) x 47.2(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	492(H) x 605(W) x 184(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	6,2
Poids net emballage exclus (en kg)	4,25

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8