Q2775PQU



Écran Pro QHD ergonomique avec concentrateur USB

Idéal quel que soit le bureau : Cet écran hautement ergonomique de 27" propose des visuels en QHD, il intègre une dalle IPS, un hub USB et de nombreuses prises d'entrée dont un port DisplayPort.



Caractéristiques

Résolution QHD

Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.

IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.

Socie réglable en hauteur Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.

Haut-parleurs intégrés Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.

| GÉNÉRALITÉS | |
|----------------------------|---------------|
| Nom du modèle | Q2775PQU |
| Canal | B2B |
| Gamme de produits | Gamme Pro |
| Date de lancement (ETA) | 01/02/2016 |
| EAN | 4038986185585 |

| INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 27,0 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Espacement des pixels (mm) | 0,233 |
| Résolution de la dalle | 2560x1440 |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétro- éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Temps de réponse GtG | 4 ms |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 200M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 1,07 milliard |
| Brightness in nits | 350 cd/m ² |

| FONCTIONNALITE VIDEO | |
|---------------------------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
| | |
| INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE | |
| Socle amovible | Oui |
| Puissance du haut- parleur | 2 W x 2 |
| Fixation murale Vesa | 100x100 |

| ERGONOMIE | |
|----------------------------|-------|
| Réglage en hauteur (mm) | 130mm |
| Pivotement | Yes |

| DÉVELOPPEMENT DURABLE | |
|-----------------------|-----|
| Certifié TCO | 7 |
| DEEE | Oui |
| Conformité RoHs | Oui |

| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts | 25,0 |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,25 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,25 |
| Classe énergétique | В |

| CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE | |
|--------------------------|--------------|
| CE | Oui |
| Marquage TUV- Bauart | Oui |
| Marquage TUV-GS | Oui |
| ISO 9241-307 | Oui |
| EAC | Oui |
| FCC | Oui |
| Microsoft WHQL | Oui |
| Politique Pixel | ISO 9241-307 |

| INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ | |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Concentrateur USB | Oui |
| Ports USB en aval | 4 |
| Sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |
| Génération USB | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

| DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 533.4(H) x 640(W) x 242.9(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 503(H) x 735(W) x 198(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 9,3 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 6,6 |

| QUE CONTIENT L'EMBALLAGE | |
|-----------------------------|-----|
| Câble D-SUB (VGA) | 1.8 |
| Câble DVI | 1.8 |
| Câble Displayport | 1.8 |
| Câble audio | 1.8 |
| Câble d'alimentation C13 | 1.8 |

AUTRES INFORMATIONS Période de 3 ans garantie