27B3HA2



Clarté haute performance avec moniteur FHD de 27" à 100Hz et HDMI

Plongez dans l'univers extraordinaire de visuels cristallins et de couleurs vibrantes avec notre moniteur IPS FHD de 27 pouces à la pointe de la technologie. Élevez votre expérience visuelle à de nouveaux sommets. chaque détail prenant vie sur l'écran expansif, rendant votre contenu véritablement immersif. Bénéficiez d'un taux de rafraîchissement fluide de 100 Hz, garantissant que chaque image est un délice visuel. Plus de retard ni de flou de mouvement - simplement une image pure et claire pour le plaisir des yeux. Le MPRT de 1 ms fait passer votre expérience de travail à un niveau supérieur, rendant les scènes rapides plus nettes et plus exaltantes. Le 27B3HA2 n'est pas seulement une question de visuels ; c'est aussi un régal pour vos oreilles. Appréciez un son de qualité grâce aux haut-parleurs intégrés de 2 W, transformant chaque soirée cinéma ou session multimédia en une expérience dynamique qui peut répondre à vos besoins audio fondamentaux, sans nécessiter d'équipement audio supplémentaire. Des bordures fines, élégantes et stylées vous offrent plus d'espace d'écran, avec un menton ultra-fin de 9,5 mm, soit presque la moitié de l'épaisseur des moniteurs standard qui présentent un menton entre 15 et 17 mm. Enfin, la fonction de réduction de la lumière bleue veille à ce que vos yeux restent reposés lors d'une utilisation prolongée. Il s'agit d'une pièce maîtresse pour votre configuration.



Caractéristiques



HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).



IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.



120Hz Fréquence de rafraîchissement

Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 120Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.



Design sans contour

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.



100Hz Fréquence de rafraîchissement

Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 100Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.



Résolution Full HD

Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	27B3HA2
Marque	AOC
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	В3
EAN	4038986181532

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		
Taille de l'écran (pouces)	27,0	
Taille de l'écran (cm)	68,6	
Plat / incurvé	Plat	
Résistance de l'écran	3H	
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	
Espacement des pixels (mm)	0,3114	
Pixels par pouce	82,0	
Résolution de la dalle	1920x1080	
Format d'affichage	16:9	
Type de dalle	IPS	
Type de rétro- éclairage	WLED	
Max Fréquence de rafraîchissement	120 Hz	
Temps de réponse GtG	4 ms	
Temps de réponse MPRT	1 ms	
Rapport de contraste statique	1500:1	
Rapport de contraste dynamique	20M:1	
Angle de vision (CR10)	178/178	
Couleurs d'affichage	16.7M (6bits+FRC)	
Brightness in nits	300 cd/m ²	
Zones tamisées locales	Global Dimming	

ONCTIONNALITÉ VI	DEO
Fechnologie de synchronisation VRR)	Adaptive Sync
Fréquence du signal numérique vertical	48-100Hz
Fréquence du signal numérique norizontal	30K-115Khz
Espace chromatique sRGB) CIE 1931 %	101,5
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	96,5
Espace chromatique (DCI- P3) CIE 1931 %	74,8
Espace chromatique (DCI- P3) CIE 1976 %	76,9
Espace chromatique Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Espace chromatique Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7
Flicker-Free	Flicker Free
(VM	No

INFORMATIONS SUR	LA CARROSSERIE
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Socle amovible	Oui
Puissance du haut- parleur	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	NA
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Inclinaison	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Basculement	No
Pivotement	No

DÉVELOPPEMENT DURABLE		
Certifié TCO	No	
Energy Star	Energy star 8	
DEEE	Oui	
Conformité REACH	Oui	
Conformité RoHs	Oui	
Boîtier sans PVC/BFR	Oui	
Sans mercure	Oui	
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable	
Plastique recyclé post- consommation	No (B2C)	
Carton material	Paper	

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (type) en watts	23,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE		
СВ	Oui	
CE	Oui	
Marquage TUV- Bauart	Oui	
ISO 9241-307	Oui	
EAC	Oui	
FCC	Oui	

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ		
HDMI	HDMI 1.4 x 1	
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4	
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)	
D-SUB (VGA)	1x	

DIMENSIONS DU PRO	DUIT (LXHXP) MM
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	616.6 x 452.9 x 229.5
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	616.6 x 356.7 x 45.3
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	614 x 394 x 126
Poids brut emballage inclus (en kg)	6,37
Poids net emballage exclus (en kg)	3,98
Produit sans support (kg)	3,58

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE		
Câble HDMI	1.5	
Câble d'alimentation	Oui	

AUTRES INFORMATIONS		
Période de garantie	3 ans	