



## 24B3HA2

**Clarté haute performance avec moniteur FHD de 23,8" à 100Hz et HDMI**

Plongez dans l'univers extraordinaire de visuels cristallins et de couleurs vibrantes avec notre solide moniteur IPS FHD de 24 pouces. Élevez votre expérience visuelle à de nouveaux sommets, chaque détail prenant vie sur l'écran compact, rendant votre contenu véritablement immersif. Bénéficiez d'un taux de rafraîchissement fluide de 100 Hz, garantissant que chaque image est un délice visuel. Plus de retard ni de flou de mouvement - simplement une image pure et claire pour le plaisir des yeux. Le MPRT de 1 ms fait passer votre expérience de travail à un niveau supérieur, rendant les scènes rapides plus nettes et plus exaltantes. Le 24B3HA2 n'est pas seulement une question de visuels ; c'est aussi un régal pour vos oreilles. Appréciez un son de qualité grâce aux haut-parleurs intégrés de 2 W, transformant chaque soirée cinéma ou session multimédia en une expérience dynamique qui peut répondre à vos besoins audio fondamentaux, sans nécessiter d'équipement audio supplémentaire. Des bordures fines, élégantes et stylées vous offrent plus d'espace d'écran, avec un menton ultra-fin de 9,5 mm, soit presque la moitié de l'épaisseur des moniteurs standard. Enfin, la fonction de réduction de la lumière bleue veille à ce que vos yeux restent reposés lors d'une utilisation prolongée. Il s'agit d'une pièce maîtresse pour votre configuration.

### GÉNÉRALITÉS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nom du modèle     | 24B3HA2       |
| EAN               | 4038986151481 |
| Canal             | B2C           |
| Gamme de produits | Gamme Basic   |
| Type conceptuel   | B3            |

**ÉCRAN**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'écran (pouces)        | 23,8              |
| Plat / incurvé                    | Plat              |
| Traitement de la dalle            | Antireflets (AG)  |
| Résolution de la dalle            | 1920x1080         |
| Format d'affichage                | 16:9              |
| Type de dalle                     | IPS               |
| Type de rétro-éclairage           | WLED              |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 100 Hz            |
| Temps de réponse GtG              | 4 ms              |
| Temps de réponse MPRT             | 1 ms              |
| Angle de vision (CR10)            | 178/178           |
| Couleurs d'affichage              | 16.7M (6bits+FRC) |
| Brightness in nits                | 250 cd/m2         |
| Espacement des pixels (mm)        | 0,2745            |

**EXTÉRIEUR**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Type de cadre (avant)     | Ultra mince |
| Couleur du cadre (avant)  | Noir        |
| Finition du cadre (avant) | Texture     |

**ERGONOMIE**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Fixation murale Vesa | 100x100   |
| Inclinaison          | Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again. |

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| HDMI                          | HDMI 1.4 x 1 |
| HDCP numérique (version HDMI) | HDCP 1.4     |
| RJ45                          | No           |
| D-SUB (VGA)                   | 1x           |
| DVI                           | 0x           |

**MULTIMÉDIA**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Haut-parleurs             | ✓            |
| Puissance du haut-parleur | 2 W x 2      |
| Sortie audio              | 1x Audio out |

**CARACTÉRISTIQUES**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Technologie de synchronisation (VRR) | Adaptive Sync |
| Flicker-Free                         | Flicker Free  |
| Verrou Kensington                    | ✓             |

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Energy Star | Energy star 8 |
|-------------|---------------|

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique                   | Interne            |
| Source d'alimentation                     | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5                |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3                |

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 542.4 x 412.1 x 202.3 |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 542.4 x 316.2 x 44.6  |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm          | 614 x 126 x 394       |
| Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)          | 614 x 126 x 394       |
| Poids brut emballage inclus (en kg)           | 4,65                  |
| Poids net emballage exclus (en kg)            | 2,97                  |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN)       | 4,65                  |
| Produit sans support (kg)                     | 2,65                  |

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

|            |     |
|------------|-----|
| Câble HDMI | 1.5 |
|------------|-----|

**AUTRES INFORMATIONS**

|      |              |
|------|--------------|
| MTBF | 50.000 hours |
|------|--------------|