


Brillance compacte avec connectivité USB-C et supports réglables en hauteur pour une productivité améliorée

Présentation du dernier ajout à la gamme B3 : un écran brillant de 27 pouces doté d'un panneau IPS pour des visuels à couper le souffle et des couleurs réalistes. Si vous recherchez quelque chose de plus grand que 23,8 pouces, le 27B3CF2 est le choix idéal. Avec la mise en œuvre de l'USB-C, le signal vidéo, l'alimentation électrique et le transfert de données sont possibles en même temps. Le moniteur possède les mêmes fonctionnalités que le 24B3CF2, ce qui signifie qu'il fournit des supports réglables en hauteur, intégrant parfaitement des fonctionnalités ergonomiques dans votre espace de travail. Avec la possibilité de personnaliser la hauteur selon vos préférences, vous pouvez obtenir l'angle de vision parfait, réduisant ainsi la tension sur votre cou et vos yeux lors de séances de travail ou d'études prolongées. Que vous travailliez ou étudiez, profitez d'une expérience visuelle plus confortable et plus agréable grâce à la grande taille d'écran du 27B3CF2.



Caractéristiques



USB-C

Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur.



100Hz Fréquence de rafraîchissement

Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 100Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.



HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).



Résolution Full HD

Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.



Haut-parleurs intégrés

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.



Temps de réponse MPRT de 1 ms

Le moniteur AOC avec réponse MPRT de 1 ms réduit considérablement le flou de mouvement, donnant aux actions rapides un aspect net et clair, offrant ainsi un avantage dans les jeux sensibles à la réaction. Plus que de la vitesse, le moniteur AOC avec un MPRT de 1 ms est un mouvement fluide et fluide qui vous plonge dans le monde virtuel. Que vous navigiez dans un jeu de course rapide ou que vous soyiez engagé dans une bataille aux enjeux élevés, chaque milliseconde compte.

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Nom du modèle	27B3CF2	Taille de l'écran (pouces)	27,0	Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Marque	AOC	Taille de l'écran (cm)	68,6	Fréquence du signal numérique vertical	48 - 110Hz
Canal	B2C	Plat / incurvé	Plat	Fréquence du signal numérique horizontal	30k - 115kHz
Gamme de produits	Gamme Basic	Résistance de l'écran	3H	Technologie Blue Light	Low Blue Light
Type conceptuel	B3	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	101,8
Date de lancement (ETA)	01/01/2024	Espacement des pixels (mm)	0,3114	Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	101,4
EAN	4038986181457	Pixels par pouce	82,0	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	75,0
		Résolution de la dalle	1920x1080	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	80,7
		Format d'affichage	16:9	Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,4
		Type de dalle	IPS	Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,9
		Type de rétro-éclairage	WLED	Flicker-Free	Flicker Free
		Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz	KVM	No
		Temps de réponse GtG	4 ms		
		Temps de réponse MPRT	1 ms		
		Rapport de contraste statique	1300:1		
		Rapport de contraste dynamique	20M:1		
		Angle de vision (CR10)	178/178		
		Couleurs d'affichage	16.7M (8bits)		
		Brightness in nits	250 cd/m²		
		Zones tamisées locales	Global Dimming		

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE		CONSOMMATION ÉLECTRIQUE		INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ			
Couleur du cadre (avant)	Noir	Alimentation électrique	Interne	HDMI	HDMI 1.4 x 1		
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir	Consommation d'énergie sur (type) en watts	35,0	HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4		
Finition de carrosserie (arrière)	Texture	Consommation d'énergie en veille en watts	0,5	Concentrateur USB	Oui		
Socle amovible	Oui	Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3	Ports USB en aval	2 x USB-A		
Puissance du haut-parleur	2 W x 2	Classe énergétique	E	Port USB à charge rapide	Oui		
Built-in speakers fire direction	Back fire	CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE		Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)		
Verrou Kensington	Oui	CB	Oui	mini USB (for external keypad)	No		
Fixation murale Vesa	100x100	CE	Oui	USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W		
MonitorWebcam	No	Marquage TUV-Bauart	Oui	Génération USB	USB 3.2 (Gen 1)		
ERGONOMIE		ISO 9241-307	Oui	D-SUB (VGA)	0x		
Inclinaison	-5 / +25	EAC	Oui	DVI	0x		
Réglage en hauteur (mm)	110mm	FCC	Oui	RJ45	No		
DÉVELOPPEMENT DURABLE		DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM					
Certifié TCO	No	Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm		Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm			
Energy Star	Energy star 8	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8		616.6 x 356.7 x 45.3			
DEEE	Oui	Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm		820 x 481 x 162			
Conformité REACH	Oui	Poids brut emballage inclus (en kg)		8,71			
Conformité RoHs	Oui	Poids net emballage exclus (en kg)		5,56			
Boîtier sans PVC/BFR	Oui	Produit sans support (kg)		4,03			
Sans mercure	Oui						
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable						
Carton material	Paper						

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.5
Câble USB-C vers C	1.8
Câble d'alimentation	Oui

AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------