

AGON
BY AOC

UNIQUEMENT POUR
LES VRAIS VAILLANTS

POWERED BY
24G42E



Lancez-vous dans votre aventure de jeu avec le moniteur Fast IPS Full HD 24G42E 23,8", offrant une résolution nette de 1920 x 1080 et un taux de rafraîchissement fluide de 180 Hz pour une fluidité supérieure dans chaque jeu. Son panneau Fast IPS offre un temps de réponse GtG ultra-rapide de 1 ms, garantissant des visuels précis et réactifs. Équipé d'AdaptiveSync, d'un faible décalage d'entrée et de la prise en charge HDR10, ce moniteur améliore à la fois les performances et la qualité de l'image. Le support inclinable ergonomique offre un confort pendant les longues sessions, tandis que des fonctionnalités telles que MBR MPRT 0,5 ms et la personnalisation du G-Menu élèvent votre expérience de jeu au niveau supérieur.

- **Design sans contour**
- **Support d'écran e-sport**
- **GMENU**
- **Faible latence d'entrée**
- **180Hz Refresh Rate**
- **0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées**

DESIGN SANS CONTOUR

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.





SUPPORT D'ÉCRAN E-SPORT

Notre nouveau support. Conçu en collaboration avec des professionnels de l'eSport, il vous permet de maximiser l'espace libre pour tous vos périphériques. La base de l'écran est conçue pour réduire l'encombrement de votre écran sur votre bureau et vous permet même de poser votre clavier dessus. Le support comprend une gestion des câbles pour maintenir votre bureau propre. Peu importe le genre dans lequel vous compétitionnez, nous voulons que vous vous sentiez comme un professionnel.

G MENU

AOC G-Menu est un outil que vous pouvez installer sur votre PC pour associer personnalisation totale et confort optimal.



FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.

180HZ REFRESH RATE

Les jeux compétitifs et intenses exigent la meilleure technologie pour garantir un jeu plus fluide et sans décalage. Ce moniteur AGON by AOC dispose d'un taux de rafraîchissement de 180 Hz, ce qui le rend 3 fois plus rapide qu'un écran standard. Une fréquence d'images plus faible peut donner l'impression que les ennemis sautent d'un endroit à l'autre sur l'écran, ce qui en fait des cibles très difficiles à atteindre. Une fréquence d'images de 180 Hz restaure les images manquantes critiques sur l'écran, révélant les mouvements de l'ennemi dans un mouvement ultra-fluide, vous permettant de cibler plus facilement. Avec ce moniteur de jeu AGON by AOC, vous n'aurez pas à supporter le décalage d'entrée et le déchirement de l'écran.





0.5MS MPRT - TEMPS DE RÉPONSE DES IMAGES ANIMÉES

MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Nom du modèle	24G42E	Taille de l'écran (pouces)	23,8	Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Marque	AOC	Taille de l'écran (cm)	60,5	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Canal	Gaming	Plat / incurvé	Plat	Fréquence du signal numérique vertical	48-180Hz
Gamme de produits	AOC Gaming	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	Fréquence du signal numérique horizontal	30 -200KHz
Type conceptuel	G4	Espacement des pixels (mm)	0,2745	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
EAN	4038986642583	Pixels par pouce	92,56	Technologie Blue Light	Low Blue Light
		Résolution de la dalle	1920x1080	Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	129,3
		Format d'affichage	16:9	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	93,9
		Type de dalle	Fast IPS	Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,5
		Type de rétro-éclairage	WLED	Flicker-Free	Flicker Free
		Max Fréquence de rafraîchissement	180 Hz		
		Temps de réponse GtG	1 ms		
		Temps de réponse MPRT	0,5 ms		
		Rapport de contraste statique	1000:1		
		Rapport de contraste dynamique	80M:1		
		Angle de vision (CR10)	178/178		
		Couleurs d'affichage	16,7 millions		
		Brightness in nits	300 cd/m²		

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE		DÉVELOPPEMENT DURABLE		INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
Couleur du cadre (avant)	Noir	Certifié TCO	No	HDMI	HDMI 2.0 x 1
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir	DEEE	Oui	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Finition de carrosserie (arrière)	Mat	Conformité REACH	Oui	Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
Socle amovible	Oui	Conformité RoHs	Oui	DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM	
Verrou Kensington	Oui	Boîtier sans PVC/BFR	Oui		
Fixation murale Vesa	100x100	Sans mercure	Oui	Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	540 x 424.3 x 193.9
ERGONOMIE		Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable	Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	540 x 325 x 50.6
		Carton material	Paper	Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	610 x 395 x 126
Inclinaison	-3° ±2° ~ 21° ±2°	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE		Poids brut emballage inclus (en kg)	5,61
CARACTÉRISTIQUES DE JEU		Alimentation électrique	Interne	Poids net emballage exclus (en kg)	3,0
		Consommation d'énergie sur (type) en watts	19,0	Produit sans support (kg)	2,62
Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing	Consommation d'énergie en veille en watts	0,5	QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3		
Confort de jeu	G-menu	Classe énergétique	E	Câble HDMI	1.8
Compatibilité PS5	1920x1080@120Hz	CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE		Câble Displayport	1x
Compatibilité Xbox X	1920x1080@120Hz	CB	Oui	Câble d'alimentation	Oui
Compatibilité Xbox S	1920x1080@120Hz	CE	Oui	AUTRES INFORMATIONS	
		Marquage TUV-Bauart	Oui		
		ISO 9241-307	Oui	Période de garantie	3 ans
		EAC	Oui		
		FCC	Oui		
		UKCA	Oui		