

DEVENEZ L'ULTIME LÉGENDE.

POWERED BY
AG276UZD



L'AG276UZD est un moniteur UHD QD-OLED de 26,5" doté d'une clarté et d'une vitesse exceptionnelles. Son taux de rafraîchissement de 240 Hz et son port HDMI 2.1/DP 2.1 garantissent des visuels ultra-fluides sans déchirure. La technologie HDR TrueBlack 400 offre un contraste profond et des couleurs éclatantes, idéal pour les jeux et les travaux de création. La connexion USB-C 65 W, le commutateur KVM et le hub USB améliorent la connectivité et l'efficacité. Bénéficiant d'une garantie de 3 ans, le moniteur AG276UZD est le meilleur atout pour atteindre un statut légendaire dans le domaine des jeux et de la création de contenu.

- **Garantie de trois ans OLED**
- **Résolution UHD (4K)**
- **240Hz Fréquence de rafraîchissement**
- **DISPLAYHDR™ TRUE BLACK 400 certifié VESA**
- **HDMI 2.1**
- **DP2.1**

GARANTIE DE TROIS ANS OLED

Garantie incluse : garantie de 3 ans (incluant une couverture pour les brûlures d'écran OLED*) Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la page d'informations sur la garantie. La garantie contre les brûlures d'écran OLED* est couverte uniquement lorsque la maintenance de l'écran est effectuée conformément aux instructions disponibles ici.




RÉSOLUTION UHD (4K)



La résolution 4K ultra haute définition (3 840 x 2 160) offre une qualité d'image ultra nette et permet aux utilisateurs de voir davantage sur l'écran en même temps. Cela offre plus d'espace à l'écran et affiche plus de détails pour des images plus nettes et plus brillantes. Qu'ils travaillent sur la prochaine belle photo ou sur le design, ou même simplement pour la productivité, les utilisateurs seront émerveillés par l'image fidèle et nette que seul un écran UHD peut fournir.

240HZ FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT

Les 240Hz libèrent complètement les GPU haut de gamme, en apportant une fluidité sans précédent aux images sur votre écran. Chaque détail étant mis en évidence de façon précise et chaque mouvement étant affiché aussi clairement que du cristal, il ne vous reste plus qu'à réagir dans l'action et à améliorer votre jeu.



HDMI 2.1

Les toutes dernières normes de la technologie HDMI renforcent encore les fréquences de rafraîchissement et les résolutions les plus élevées. Elles ouvrent de nouvelles voies pour regarder du contenu mais également pour les joueurs : HDMI 2.1 permet aux consoles de dernière génération d'atteindre leur performance maximale.



DISPLAYHDR™ TRUE BLACK 400 CERTIFIÉ VESA

Le DisplayHDR™ True Black 400 vous offre des niveaux de noir plus profonds et plus précis, rendant votre expérience visuelle plus riche et plus immersive. Fini les scènes sombres et délavées dans les films et les jeux. Avec TrueBlack400, vous vous lancez dans un voyage visuel plus réaliste.



DP2.1



La connectivité DisplayPort 2.1 offre aux moniteurs AOC des performances de nouvelle génération, avec une prise en charge des résolutions ultra-élevées, des fréquences de rafraîchissement exceptionnellement élevées et des images fluides, sans latence. Conçue pour le gaming de pointe, elle assure une compatibilité parfaite avec les dernières technologies graphiques et propose une solution pérenne pour des expériences immersives en e-sport et en jeux haute performance.

GÉNÉRALITÉS		FONCTIONNALITÉ VIDÉO		INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE																																																																							
Nom du modèle	AG276UZD	Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync	Couleur du cadre (avant)	Noir																																																																						
Marque	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Couleur de carrosserie (arrière)	Noir																																																																						
Canal	B2C, Gaming	Fréquence du signal numérique vertical	48-240Hz	Finition de carrosserie (arrière)	Mat																																																																						
Gamme de produits	AGON PRO	Fréquence du signal numérique horizontal	30k-570kHz	Socle amovible	Oui																																																																						
Type conceptuel	AG6	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400	Puissance du haut-parleur	5 W x 2																																																																						
EAN	4038986642620	Technologie Blue Light	Anti Blue Light	Verrou Kensington	Oui																																																																						
INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		Multivue (PbP, PiP)	PiP+PbP	Fixation murale	100x100 Vesa																																																																						
Taille de l'écran (pouces)	26,5	Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	145,9	ERGONOMIE																																																																							
Taille de l'écran (cm)	67,31	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	99,3	Plat / incurvé	Plat	Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	96,5	Inclinaison	3,5° ±1,5° ~ 21,5° ±1,5°	Traitement de la dalle	Anti-reflective (Glossy finishing)	Flicker-Free	Flicker Free	Réglage en hauteur (mm)	130mm	Pixels par pouce	166,0	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B	Basculement	18,5° ±1,5° ~18,5° ±1,5°	Résolution de la dalle	3840x2160			Pivotement	90° ±2° ~ 90° ±2°	Format d'affichage	16:9					Type de dalle	QD - OLED					Max Fréquence de rafraîchissement	240 Hz					Temps de réponse GtG	0.03 ms					Rapport de contraste statique	1.5M:1					Angle de vision (CR10)	178/178					Couleurs d'affichage	1,07 milliard					Brightness in nits	SDR: 250nits (APL 100%) nits, HDR: 450 (APL 10%) nits, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nits				
Plat / incurvé	Plat	Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	96,5	Inclinaison	3,5° ±1,5° ~ 21,5° ±1,5°																																																																						
Traitement de la dalle	Anti-reflective (Glossy finishing)	Flicker-Free	Flicker Free	Réglage en hauteur (mm)	130mm																																																																						
Pixels par pouce	166,0	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B	Basculement	18,5° ±1,5° ~18,5° ±1,5°																																																																						
Résolution de la dalle	3840x2160			Pivotement	90° ±2° ~ 90° ±2°																																																																						
Format d'affichage	16:9																																																																										
Type de dalle	QD - OLED																																																																										
Max Fréquence de rafraîchissement	240 Hz																																																																										
Temps de réponse GtG	0.03 ms																																																																										
Rapport de contraste statique	1.5M:1																																																																										
Angle de vision (CR10)	178/178																																																																										
Couleurs d'affichage	1,07 milliard																																																																										
Brightness in nits	SDR: 250nits (APL 100%) nits, HDR: 450 (APL 10%) nits, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nits																																																																										

CARACTÉRISTIQUES DE JEU		CONSOMMATION ÉLECTRIQUE		DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM	
Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing	Alimentation électrique	Externe	Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	609,3 x (395,6~525,6) x 240,0
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Consommation d'énergie sur (type) en watts	94,0	Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	609,3 x 350,6 x 74,4
Confort de jeu	G-menu	Consommation d'énergie en veille en watts	0,5	Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	730 x 480 x 188
Compatibilité PS5	3840x2160@120Hz	Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3	Poids brut emballage inclus (en kg)	11,62
Compatibilité Xbox X	3840x2160@120Hz	Classe énergétique	G	Poids net emballage exclus (en kg)	6,85
Compatibilité Xbox S	2560x1440@120Hz			Produit sans support (kg)	5,35
DÉVELOPPEMENT DURABLE		INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ		QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Certifié TCO	No	HDMI	HDMI 2.1 x 2	Câble HDMI	1x
DEEE	Oui	DisplayPort	DP 2.1 x 1 (UHBR 20)	Câble Displayport	1x
Conformité REACH	Oui	Concentrateur USB	Oui	Câble mini DP	1x DP2.1 1.8 meters
Conformité RoHS	Oui	Ports USB en aval	2 x USB-A	Câble USB-B en amont	1x USB-B to A 1.8m
Boîtier sans PVC/BFR	Oui	Port USB à charge rapide	Oui	Câble USB-C vers C	1,5
Sans mercure	Oui	Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)	Adaptateur d'alimentation	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable	USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), 1 x USB-B, USB-C PD:65W		
Carton material	Paper	Génération USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s		
AUTRES INFORMATIONS					
				Période de garantie	3 ans