

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL

POWERED BY

Q27G4ZR



Le moniteur Q27G4ZR allie une résolution QHD exceptionnelle à un taux de rafraîchissement ultrarapide de 240 Hz, surcadençable jusqu'à 260 Hz, et un temps de réponse GtG de 1 ms sur une dalle Fast IPS rapide pour un gameplay ultra-fluide et réactif. Avec un faible décalage en entrée, HDR400 et la base eSport, chaque image est nette et fluide. Doté d'un support ergonomique, de haut-parleurs intégrés et des possibilités de personnalisation du logiciel G-Menu, ce moniteur est conçu pour améliorer votre confort et vos performances à chaque session.

- Résolution QHD
- Fast IPS
- 1ms temps de réponse GTG -Gris à gris
- Adaptive sync
- Faible latence d'entrée
- 260Hz (OC240Native)

RÉSOLUTION QHD

Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.





FAST IPS

Libérez votre potentiel de jeu avec les panneaux Fast IPS offrant des temps de réponse rapides des pixels allant jusqu'à 1 ms GtG. Dites adieu au flou de mouvement et profitez d'images plus nettes, améliorant la précision du ciblage et améliorant les performances dans les jeux à grande vitesse. Découvrez les avantages de la technologie IPS rapide, notamment des couleurs éclatantes et des angles de vision larges, pour une expérience de jeu immersive et libérez tout votre potentiel.

AOC GAMING Q27G4ZR

IMS TEMPS DE RÉPONSE GTG - GRIS À GRIS

GtG signifie Grey-To-Grey et représente le temps qu'il faut pour qu'un pixel passe d'un niveau de gris à l'autre. Dans les jeux, chaque milliseconde compte et peut faire la différence entre réussir ou rater un coup. Le temps de réponse rapide élimine également les images fantômes et le flou de mouvement.



FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.





ADAPTIVE SYNC

La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.



260HZ (OC240NATIVE)

260Hz (OC, 240Hz natif) libèrent toute la puissance des GPU haut de gamme et offrent une fluidité d'image sans précédent. Chaque détail apparaît avec une netteté impeccable et chaque mouvement avec une clarté cristalline, permettant à vos réactions de ne faire qu'un avec l'action et d'élever votre jeu à un niveau supérieur.

AOC GAMING O27G4ZR

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	Q27G4ZR
Marque	AOC
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G4
EAN	4038986182973

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN				
Taille de l'écran (pouces)	27,0			
Taille de l'écran (cm)	68,58			
Plat / incurvé	Plat			
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)			
Espacement des pixels (mm)	0,2331			
Pixels par pouce	108,8			
Résolution de la dalle	2560x1440			
Format d'affichage	16:9			
Type de dalle	Fast IPS			
Type de rétro- éclairage	WLED			
Max Fréquence de rafraîchissement	260Hz (OC, 240Hz Native)			
Temps de réponse GtG	1 ms			
Temps de réponse MPRT	0.3 ms			
Rapport de contraste statique	1000:1			
Rapport de contraste dynamique	80M:1			
Angle de vision (CR10)	178/178			
Couleurs d'affichage	16,7 millions			
Brightness in nits	400 cd/m²			

synchronisation (VRR) NVIDIA G-SYNC™ NVII Com Fréquence du signal numérique vertical Fréquence du signal numérique horizontal 30k· HDR (High VES Dynamic Range) Disputation 10 prince	-230kHz / DP: -400kHz -A Certified	
Fréquence du signal numérique vertical Fréquence du signal numérique yertical Fréquence du signal numérique 30k horizontal 30k horizontal 50k horizontal 5	MI: 48~144Hz / 48~260Hz MI: -230kHz / DP: -400kHz	
signal numérique vertical Fréquence du signal numérique horizontal 30ke HDR (High VES Dynamic Range) Disp 400 Technologie Blue Low Light Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 % Espace 95,2 chromatique	48~260Hz /II: -230kHz / DP: -400kHz A Certified	
signal numérique 30k- horizontal 30k- HDR (High VES Dynamic Range) Disp 400 Technologie Blue Low Light Low Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 % Espace 95,2 chromatique	-230kHz / DP: -400kHz -A Certified	
Dynamic Range) Disp 400 Technologie Blue Light Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 % Espace chromatique		
Espace 123,6 chromatique (sRGB) CIE 1976 % Espace 95,2 chromatique	VESA Certified DisplayHDR™ 400	
chromatique (sRGB) CIE 1976 % Espace 95,2 chromatique	Blue Mode	
chromatique		
%		
Espace 91,4 chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %		
Flicker-Free Flick		

AOC GAMING Q27G4ZR

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE		DÉVELOPPEMEN Certifié TCO	No No	INFORMATIONS S CONNECTIVITÉ	UR LA	
Couleur du cadre	Noir	DEEE	Oui	HDMI	HDMI 2.0 x 2	
(avant)				HDCP numérique	HDCP 2.3	
Couleur de carrosserie	Noir, Rouge	Conformité REACH	Oui	(version HDMI)		
(arrière)		Conformité RoHs	Oui	DisplayPort ————————————————————————————————————	DisplayPort 1.4 x 1	
Finition de carrosserie (arrière)	Mat	Boîtier sans PVC/BFR	Oui	Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)	
Socle amovible	Oui	Sans mercure	Oui	DP HDCP version	HDCP 2.3	
Puissance du	2 W x 2	Matériau	100 % recyclable	DIMENSIONS DIVI	DDODUIT (LYLLYD)	
haut-parleur	Z VV X Z	d'emballage recyclable		DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM		
Verrou Konsington	Oui			Dimensions du	613.9 x (386.1~516.1)	
Kensington Fixation murale 100x100		CONSOMMATION	ÉLECTRIQUE	produit socle inclus (LxHxP)	x 207.7	
Vesa		Alimentation électrique	Interne	mm		
			70.0	Dimensions du produit socle	613.9 x 366.31 x 51.28	
ERGONOMIE		Consommation d'énergie sur	30,0	exclus (LxHxP)	51.20	
Inclinaison	-3° ±2° ~ 21° ±2°	(type) en watts		mm		
Réglage en hauteur (mm)	130mm	Consommation d'énergie en veille en watts	0,3	Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	822 x 481 x 162	
Basculement	28° ±2° ~28° ±2°	Consommation	0,3	Poids brut	8,76	
Pivotement	90° ±2° ~ 90° ±2°	d'énergie à l'arrêt en watts		emballage inclus (en kg)		
CADACTEDISTIONES DE TELL		Classe	F	Poids net	5,32	
		énergétique ————————————————————————————————————		emballage exclus (en kg)		
- Style de Jeu	MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing			Produit sans	3,45	
		CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE		support (kg)		
		СВ	Oui			
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	CE	Oui	QUE CONTIENT L'	EMBALLAGE	
		Marquage TUV- Bauart	Oui	Câble HDMI	1.8	
Confort de jeu	G-menu	ISO 9241-307	Oui	Câble Displayport	1.8	
Compatibilité PS5	2560x1440@120Hz	EAC	Oui	Câble d'alimentation	Oui	
Compatibilité	2560x1440@120Hz	FCC	Oui			
Xbox X		UKCA	Oui	AUTRES INFORMA	ATIONS	
Compatibilité	2560x1440@120Hz			Période de	3 ans	

AOC GAMING Q27G4ZR

Xbox S

Période de

garantie

3 ans