


## Améliorez votre installation avec le moniteur 24B36X 24" FHD spécialement conçu pour le travail et le jeu


Le moniteur 24B36X vous permet de choisir en toute liberté entre productivité et divertissement. L'écran FHD de 24", le taux de rafraîchissement de 144 Hz et le MPRT ultra-rapide de 0,5 ms vous assurent des images fluides. La technologie Adaptive Sync garantit des performances sans déchirure et la dalle HDR10 apporte un contraste élevé et de riches couleurs. Pour encore améliorer le confort, la technologie Low Blue Light aide à réduire la fatigue oculaire et fait du 24B36X un choix intelligent et polyvalent pour tout espace de travail ou de jeu.



## Caractéristiques



**144Hz Fréquence de rafraîchissement**  
Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 144Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.




**0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées**  
MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».



**Adaptive sync**  
La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.



**Vivez le jeu à son meilleur avec HDR10**  
HDR10 est là pour améliorer encore davantage la qualité d'image, en améliorant la synchronisation de votre GPU ou de votre console avec le moniteur. Cela crée une expérience de jeu plus réaliste, immersive et fluide : Vous aurez l'impression de vous plonger dans le jeu, image par image.



**Low Blue Light**  
Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l'assombrissement ou le jaunissement des images.

| GÉNÉRALITÉS             |               |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle           | 24B36X        |
| Marque                  | AOC           |
| Canal                   | B2C           |
| Gamme de produits       | Gamme Basic   |
| Type conceptuel         | B3            |
| Date de lancement (ETA) | 15/08/2025    |
| EAN                     | 4038986143073 |

| INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN          |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Taille de l'écran (pouces)        | 23,8             |
| Taille de l'écran (cm)            | 60,4             |
| Plat / incurvé                    | Plat             |
| Résistance de l'écran             | 3H               |
| Traitement de la dalle            | Antireflets (AG) |
| Espacement des pixels (mm)        | 0,2745           |
| Pixels par pouce                  | 92,5             |
| Résolution de la dalle            | 1920x1080        |
| Format d'affichage                | 16:9             |
| Type de dalle                     | IPS              |
| Type de rétro-éclairage           | WLED             |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 144 Hz           |
| Temps de réponse GtG              | 4 ms             |
| Temps de réponse MPRT             | 0,5 ms           |
| Rapport de contraste statique     | 1500:1           |
| Rapport de contraste dynamique    | 20M:1            |
| Angle de vision (CR10)            | 178/178          |
| Couleurs d'affichage              | 16,7 millions    |
| Brightness in nits                | 300 cd/m²        |

| FONCTIONNALITÉ VIDÉO                      |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Technologie de synchronisation (VRR)      | Adaptive Sync  |
| Fréquence du signal numérique vertical    | 48-144 Hz      |
| Fréquence du signal numérique horizontal  | 30k-160kHz     |
| HDR (High Dynamic Range)                  | HDR 10         |
| Technologie Blue Light                    | Low Blue Light |
| Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %      | 128,8          |
| Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %    | 95,8           |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 % | 91,6           |
| Flicker-Free                              | Flicker Free   |

| INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Couleur du cadre (avant)          | Noir    |
| Couleur de carrosserie (arrière)  | Noir    |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture |
| Socle amovible                    | Oui     |
| Verrou Kensington                 | Oui     |
| Fixation murale Vesa              | 100x100 |

| ERGONOMIE                                  |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Inclinaison                                | -5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0) |
| DÉVELOPPEMENT DURABLE                      |                          |
| DEEE                                       | Oui                      |
| Conformité REACH                           | Oui                      |
| Conformité RoHs                            | Oui                      |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE                    |                          |
| Alimentation électrique                    | Externe                  |
| Consommation d'énergie sur (type) en watts | 18,0                     |
| Consommation d'énergie en veille en watts  | 0,3                      |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts  | 0,3                      |
| Classe énergétique                         | D                        |
| CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE                   |                          |
| CB                                         | Oui                      |
| CE                                         | Oui                      |
| Marquage TUV-Bauart                        | Oui                      |
| ISO 9241-307                               | Oui                      |
| EAC                                        | Oui                      |
| FCC                                        | Oui                      |

| INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| HDMI                             | HDMI 1.4 x 1          |
| HDCP numérique (version HDMI)    | HDCP 1.4              |
| DisplayPort                      | DisplayPort 1.4 x 1   |
| Sortie audio                     | Sortie casque (3,5mm) |
| DP HDCP version                  | HDCP 1.4              |

| DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXPP) MM             |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 544 x 414.5 x 198  |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 544 x 318.5 x 35.1 |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm          | 610 x 378 x 124    |
| Poids brut emballage inclus (en kg)           | 4,65               |
| Poids net emballage exclus (en kg)            | 2,52               |
| Produit sans support (kg)                     | 2,21               |

| QUE CONTIENT L'EMBALLAGE |     |
|--------------------------|-----|
| Câble HDMI               | 1.5 |
| Câble d'alimentation     | Oui |

| AUTRES INFORMATIONS |       |
|---------------------|-------|
| Période de garantie | 3 ans |