# CU34E4CW

## Optimisez votre productivité avec le moniteur CU34E4CW WQHD 34"

Découvrez la puissance des hautes performances avec le CU34E4CW. Ce moniteur WQHD 34" affiche des images incroyables à la fréquence fluide de rafraîchissement de 120 Hz, encore améliorées par un système anti-lumière bleue et le format HDR10 pour un confort visuel et une netteté exceptionnelle. Équipé d'une station d'accueil PD de 90 W, du Smart KVM pour un contrôle fluide des appareils et d'une webcam 5 Mpx intégrée, c'est la solution tout-en-un pour le multitâche moderne et les espaces de travail hybrides et efficaces.

## Caractéristiques

**UWQHD - QHD ultra large**
UWQHD est la variante ultra large de la résolution QHD. Il est livré avec un rapport d'affichage de 21:9 et une résolution de 3.440 x 1.440 pixels. Ressentez une immersion totale à travers un champ de vision plus large et soyez capable de voir plus de terrain de jeu que votre ennemi.

**120Hz Fréquence de rafraîchissement**
Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 120Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.

**Socle réglable en hauteur**
Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.

**Anti-lumière bleue**
AOC a créé une solution innovante pour protéger contre les effets nocifs de la lumière bleue des écrans d'ordinateur. La technologie Anti-Blue Light d'AOC est révolutionnaire, réduisant l'intensité et la force de la lumière bleue des écrans tout en conservant des couleurs et une clarté authentiques.

**USB-C**
Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur.

**90W PD / Docking**
Streamline your workspace with the 90W USB-C Power Delivery and docking feature. Charge your laptop, transfer data, and connect peripherals through a single cable, delivering a clutter-free, efficient setup for enhanced productivity.

| GÉNÉRALITÉS | |
|---|---|
| **Nom du modèle** | CU34E4CW |
| **Marque** | AOC |
| **Canal** | B2B |
| **Gamme de produits** | Gamme Essential |
| **Type conceptuel** | E4 |
| **EAN** | 4038986112963 |

| INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN | |
|---|---|
| **Taille de l'écran (pouces)** | 34,0 |
| **Taille de l'écran (cm)** | 86,36 |
| **Plat / incurvé** | Incurvé |
| **Rayon de courbure** | 1500R |
| **Résistance de l'écran** | 3H |
| **Traitement de la dalle** | Antireflets (AG) |
| **Espacement des pixels (mm)** | 0,23175 |
| **Pixels par pouce** | 109,68 |
| **Résolution de la dalle** | 3440x1440 |
| **Format d'affichage** | 21:9 |
| **Type de dalle** | VA |
| **Type de rétro-éclairage** | WLED |
| **Max Fréquence de rafraîchissement** | 120 Hz |
| **Temps de réponse GtG** | 4 ms |
| **Rapport de contraste statique** | 3500:1 |
| **Rapport de contraste dynamique** | 20M:1 |
| **Angle de vision (CR10)** | 178/178 |
| **Couleurs d'affichage** | 1.07B - 10 bit (8 bit + FRC) |
| **Brightness in nits** | 350 cd/m² |
| **Zones tamisées locales** | Global Dimming |

| FONCTIONNALITÉ VIDÉO | |
|---|---|
| **Technologie de synchronisation (VRR)** | Adaptive Sync |
| **Fréquence du signal numérique vertical** | 48 -120 Hz |
| **Fréquence du signal numérique horizontal** | 30 -190kHz |
| **HDR (High Dynamic Range)** | HDR 10 |
| **Technologie Blue Light** | TUV Eye Comfort (hardware) |
| **Multivue (PbP, PiP)** | PiP+PbP |
| **Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %** | 120,6 |
| **Flicker-Free** | Flicker Free |
| **KVM** | Yes |

| INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE | |
|---|---|
| **Couleur du cadre (avant)** | Noir |
| **Couleur de carrosserie (arrière)** | Noir |
| **Finition de carrosserie (arrière)** | Texture |
| **Socle amovible** | Oui |
| **Puissance du haut-parleur** | 5 W x 2 |
| **Verrou Kensington** | Oui |
| **Fixation murale Vesa** | 100x100 |
| **MonitorWebcam** | 5MP Win Hello Webcam |

| ERGONOMIE | |
|---|---|
| **Inclinaison** | -5/21 |
| **Réglage en hauteur (mm)** | 180mm |
| **Basculement** | -180°~180° |

| DÉVELOPPEMENT DURABLE | |
|---|---|
| **Certifié TCO** | Yes |
| **Energy Star** | Energy star 8 |
| **EPEAT** | Gold |
| **Déclaration Eco ECMA** | Oui |
| **Empreinte carbone du produit (PCF)** | Oui |
| **DEEE** | Oui |
| **Conformité REACH** | Oui |
| **Conformité RoHs** | Oui |
| **HF** | Oui |
| **Boîtier sans PVC/BFR** | Oui |
| **Sans mercure** | Oui |
| **Plastique recyclé post-consommation** | 85% |
| **EPA (latest version)** | Oui |
| **Low Halogen** | Oui |
| **CEC** | Oui |

| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | |
|---|---|
| **Alimentation électrique** | Interne |
| **Consommation d'énergie sur (type) en watts** | 38,0 |
| **Consommation d'énergie en veille en watts** | 0,5 |
| **Consommation d'énergie à l'arrêt en watts** | 0,3 |
| **Classe énergétique** | D |

| CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE | |
|---|---|
| **CB** | Oui |
| **CE** | Oui |
| **Marquage TUV-GS** | Oui |
| **Ergonomie TUV** | Oui |
| **EAC** | Oui |
| **FCC** | Oui |
| **UKCA** | Oui |

| INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ | |
|---|---|
| **HDMI** | HDMI 2.0 x 2 |
| **HDCP numérique (version HDMI)** | HDCP 1.4/2.2 |
| **DisplayPort** | DisplayPort 1.4 x 1 |
| **Concentrateur USB** | Oui |
| **Ports USB en aval** | 4 x USB-A |
| **Port USB à charge rapide** | Oui |
| **Sortie audio** | 1x Audio out |
| **DP HDCP version** | HDCP 1.4/2.2 |
| **USB Type upstream** | 2 x USB-C (1 x DP Alt Mode, 1 x Data), USB-C PD: 90W |
| **Génération USB** | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s |
| **RJ45** | 1G |

| DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM | |
|---|---|
| **Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm** | 808.8 ×401.6~581.6 x 252.2 |
| **Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm** | 808.8 x 365.4 × 101.5 |
| **Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm** | 930 x525 x 188 |
| **Poids brut emballage inclus (en kg)** | 13,81 |
| **Poids net emballage exclus (en kg)** | 10,09 |
| **Produit sans support (kg)** | 7,33 |

| QUE CONTIENT L'EMBALLAGE | |
|---|---|
| **Câble HDMI** | 1.8 |
| **Câble Displayport** | 1.8 |
| **Câble USB-C vers C** | 1x USB-C Gen2 1.5 meters |
| **Câble d'alimentation** | Oui |

| AUTRES INFORMATIONS | |
|---|---|
| **Période de garantie** | 5 ans |