

# LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL

**POWERED BY** 

Q27G4SRU




Découvrez l'avant-garde du gaming compétitif avec le moniteur révolutionnaire Q27G4SRU QHD de 27" qui allie une résolution exceptionnelle à un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 300 Hz. Équipé d'une dalle Fast IPS avec un GtG d'1 ms et un MBR MPRT de 0,3 ms, il affiche des mouvements incroyablement fluides et nets qui vous mênent en tête de l'action. La technologie HDR400 donne vie aux images avec un contraste profond et des détails éclatants, tandis que le concept eSports de sa base et son support ergonomique vous assurent confort et stabilité pendant les matchs les plus intenses.

- Résolution QHD
- 320Hz
- Fast IPS
- 1ms temps de réponse GTG -Gris à gris
- HDMI 2.1
- G-Sync Compatible

# **RÉSOLUTION QHD**

Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.





Experience ultra-smooth gameplay with a cuttingedge 320Hz refresh rate. Perfect for competitive gaming, it delivers exceptional motion clarity, ultra-low input lag, and a seamless visual experience that keeps you ahead in every battle.

AOC GAMING O27G4SRU

QHD 2560 x 1440

## **FAST IPS**

Libérez votre potentiel de jeu avec les panneaux Fast IPS offrant des temps de réponse rapides des pixels allant jusqu'à 1 ms GtG. Dites adieu au flou de mouvement et profitez d'images plus nettes, améliorant la précision du ciblage et améliorant les performances dans les jeux à grande vitesse. Découvrez les avantages de la technologie IPS rapide, notamment des couleurs éclatantes et des angles de vision larges, pour une expérience de jeu immersive et libérez tout votre potentiel.



## **HDMI 2.1**

Les toutes dernières normes de la technologie HDMI renforcent encore les fréquences de rafraîchissement et les résolutions les plus élevées. Elles ouvrent de nouvelles voies pour regarder du contenu mais également pour les joueurs : HDMI 2.1 permet aux consoles de dernière génération d'atteindre leur performance maximale.





# IMS TEMPS DE RÉPONSE GTG - GRIS À GRIS

GtG signifie Grey-To-Grey et représente le temps qu'il faut pour qu'un pixel passe d'un niveau de gris à l'autre. Dans les jeux, chaque milliseconde compte et peut faire la différence entre réussir ou rater un coup. Le temps de réponse rapide élimine également les images fantômes et le flou de mouvement.

# **G-SYNC COMPATIBLE**

Profitez de qualité d'image parfaite en synchronisant les nouvelles générations de cartes graphiques NVIDIA\* avec ce moniteur G-SYNC Compatible. \*Consultez le site NVIDIA pour obtenir la liste complète des cartes graphiques qui fonctionnent avec les moniteurs G-SYNC Compatible

AOC GAMING Q27G4SRU

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	Q27G4SRU
Marque	AOC
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G4
EAN	4038986182713

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN				
Taille de l'écran (pouces)	27,0			
Taille de l'écran (cm)	68,58			
Plat / incurvé	Plat			
Espacement des pixels (mm)	0,2331			
Pixels par pouce	108,8			
Résolution de la dalle	2560x1440			
Format d'affichage	16:9			
Type de dalle	Fast IPS			
Type de rétro- éclairage	WLED			
Max Fréquence de rafraîchissement	320 Hz			
Temps de réponse GtG	1 ms			
Temps de réponse MPRT	0.3 ms			
Rapport de contraste statique	1000:1			
Angle de vision (CR10)	178/178			
Couleurs d'affichage	1.07 billion (10-bit HDMI/DP @240Hz)			
Brightness in nits	450 cd/m²			
Zones tamisées locales	Global Dimming			

Technologie de synchronisation (VRR)  NVIDIA G-SYNC™ NVIDIA G-SYNC Compatible  Fréquence du signal numérique vertical  Fréquence du signal numérique horizontal  HDR (High Dynamic Range) VESA Certified DisplayHDR™ 400  Technologie Blue Light (hardware)  Multivue (PbP, PiP)  Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %  Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %  Espace 92,5  chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %  Flicker-Free Flicker Free	FONCTIONNALITÉ VIDÉO				
Fréquence du signal numérique vertical  Fréquence du signal numérique horizontal  HDR (High Dynamic Range)  Technologie Blue Light (hardware)  Multivue (PbP, PiP)  Espace chromatique (SRGB) CIE 1931 %  Espace 96,2  Chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	synchronisation	Adaptive Sync			
signal numérique vertical  Fréquence du signal numérique horizontal  HDR (High Dynamic Range)  Technologie Blue Light TUV Low Blue Light Light (hardware)  Multivue (PbP, PiP)  Espace 124,2 chromatique (SRGB) CIE 1931 %  Espace 96,2 chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %  Espace 92,5 chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	NVIDIA G-SYNC™				
signal numérique horizontal  HDR (High Dynamic Range)  Technologie Blue Light (hardware)  Multivue (PbP, PiP)  Espace 124,2 chromatique (sRGB) CIE 1931 %  Espace 96,2  chromatique (DCI-P3) CIE 1976  %  Espace 92,5  chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	signal numérique	48 -300Hz			
Dynamic Range)  DisplayHDR™ 400  Technologie Blue Light  TUV Low Blue Light (hardware)  Multivue (PbP, PiP)  Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %  Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %  Espace 92,5  chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	signal numérique	30k -450kHz			
Light Light (hardware)  Multivue (PbP, PiP)  Espace 124,2 chromatique (sRGB) CIE 1931 %  Espace 96,2 chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %  Espace 92,5 chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %		DisplayHDR™			
PiP)  Espace 124,2 chromatique (sRGB) CIE 1931 %  Espace 96,2 chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %  Espace 92,5 chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %					
chromatique (sRGB) CIE 1931 %  Espace 96,2 chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %  Espace 92,5 chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %		PiP+PbP			
chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %  Espace 92,5 — chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	chromatique	124,2			
— chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 % —	chromatique (DCI-P3) CIE 1976	96,2			
Flicker-Free Flicker Free	chromatique (Adobe RGB) CIE	92,5			
	Flicker-Free	Flicker Free			
_					

AOC GAMING Q27G4SRU

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE		DÉVELOPPEMENT DURABLE		INFORMATIONS SUR LA	
	Certifié TCO	No			
Noir	DEEE	Oui		HDMI 2.1 x 2	
Noir Pouge	Conformité	Oui	DisplayPort ————————————————————————————————————	DisplayPort 1.4 x 1	
Noii, Rouge	REACH		Concentrateur USB	Oui	
<b>—</b>	Conformité RoHs	Oui	Ports USB en aval	4 x USB-A	
Texture	Boîtier sans PVC/BFR	Oui	Port USB à charge	Oui	
	Sans mercure	Oui	rapide 		
Oui	Matériau	100 % recyclable	Sortie audio	1x Audio out	
2 W x 2	d'emballage recyclable	100 % recyclable	USB Type upstream	1x USB-B	
	Carton material	Paper	Génération USB	USB 3.2 (Gen 1), 5	
				Gbit/s	
-3/21	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE				
130mm	Alimentation électrique	Interne	DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM		
-30/30	Consommation	26,0	Dimensions du	613.9 x 386-516 ×	
-90/90	d'énergie sur (type) en watts		inclus (LxHxP)	227.6	
CARACTÉRISTIQUES DE JEU  Style de jeu Shooters,		0,5	Dimensions du produit socle	613.9 × 366.3 x 52.6	
					MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
	Dimensions de	730 x455 x 139			
			l'emballage		
RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE		· · ·		
	СВ	Oui	Poids brut emballage inclus	8,9	
	CE	Oui	(en kg)		
2560x1440@120Hz	Marquage TUV- Bauart	Oui	Poids net emballage exclus	6,11	
2560x1440@120Hz	ISO 9241-307	Oui		4,17	
70 (0. 2) (0. 2) (0. 2)	EAC	Oui	support (kg)	4,17	
3840X2160@120Hz	FCC	Oui			
	Noir  Noir, Rouge  Texture  Oui 2 W x 2  -3/21 130mm  -30/30 -90/90  S DE JEU  Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off G-menu 2560x1440@120Hz	Noir DEEE  Noir, Rouge REACH Conformité REACH Conformité RoHs  Texture Boîtier sans PVC/BFR  Sans mercure  Matériau d'emballage recyclable Carton material  -3/21 CONSOMMATION  130mm Alimentation électrique -30/30 -90/90 Consommation d'énergie sur (type) en watts  Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing  RTS, FPS, Racing, Camer 1, Gamer 2, Off CE G-menu  2560x1440@120Hz  Marquage TUV- Bauart  1SO 9241-307 EAC	Noir DEEE Oui  Noir, Rouge Conformité REACH Oui  Texture Boîtier sans PVC/BFR Oui  Matériau d'emballage recyclable d'emballage recyclable  -3/21 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE  130mm Alimentation électrique d'ensommation d'énergie sur (type) en watts  S DE JEU CONSOMMATION ÉLECTRIQUE  Consommation d'énergie en veille en watts  NMORPG, Action, eSports, RTS, FPS, Racing, Camer 1, Gamer 2, Off  G-menu  TEXTURE BOÎTIE GONSOMMATION ÉLECTRIQUE  CONSOMMATION ÉLECTRIQUE  CONSOMMATI	Noir DEEE Oui DIEER Oui DIEER Oui DISPLAYER CONNECTIVITÉ Noir, Rouge REACH Conformité RoHs Oui DisplayPort Oui SB Conformité RoHs Oui Port USB a charge rapide Ports USB en aval Port USB à charge rapide Ports USB en aval Port USB à charge rapide Sans mercure Oui Sans mercure Oui Sans mercure Oui Semballage recyclable d'emballage recyclable d'emballage recyclable d'emballage recyclable Ports USB à charge rapide Sortie audio Matériau d'emballage recyclable USB Type upstream Carton material Paper DIMENSIONS DU EMBALTION DE CARTON DE C	

AOC GAMING Q27G4SRU

Oui

UKCA

LOGICIEL

Logiciel

G-Menu

# QUE CONTIENT L'EMBALLAGE Câble HDMI 1.8 Câble Displayport 1.8 Câble USB-B en 1x USB-B to A 1.8m Câble Oui d'alimentation

### **AUTRES INFORMATIONS**

Période de

3 ans

garantie

AOC GAMING Q27G4SRU