

## Plus de clarté et de confort avec le moniteur U27E4CV UHD 27"

Le moniteur U27E4CV est doté d'un écran de 27" à la résolution 4K UHD d'une netteté exceptionnelle et d'une luminosité de 400 nits pour une visualisation claire et détaillée dans n'importe quel environnement de bureau. Avec un système anti-lumière bleue intégré, un support réglable en hauteur et une station d'accueil PD de 90 W, il allie performances visuelles, ergonomie et connectivité. Il est destiné aux professionnels qui travaillent avec des contenus détaillés, en multitâches ou qui souhaitent optimiser les configurations de bureau hybrides.



## Caractéristiques



### Résolution UHD (4K)

La résolution 4K ultra haute définition (3 840 x 2 160) offre une qualité d'image ultra nette et permet aux utilisateurs de voir davantage sur l'écran en même temps. Cela offre plus d'espace à l'écran et affiche plus de détails pour des images plus nettes et plus brillantes. Qu'ils travaillent sur la prochaine belle photo ou sur le design, ou même simplement pour la productivité, les utilisateurs seront émerveillés par l'image fidèle et nette que seul un écran UHD peut fournir.



### 400 nits high brightness

To ensure the screen's content captures your target audiences attention, it is built with the capability to display at an average 400 nits of brightness.



### Socle réglable en hauteur

Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.



### USB-C

Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur.



### Source d'alimentation 90 W

Optimisez votre espace de travail grâce à l'alimentation USB-C 90 W et à la fonction de station d'accueil. Rechargez votre ordinateur portable, transférez des données et connectez des périphériques via un seul câble, pour un espace de travail épuré et efficace, propice à une productivité accrue.



### Flicker Free

La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort !

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Nom du modèle	U27E4CV	Taille de l'écran (pouces)	27,0	Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Marque	AOC	Taille de l'écran (cm)	68,6	Fréquence du signal numérique vertical	23-75 Hz
Canal	B2B	Plat / incurvé	Plat	Fréquence du signal numérique horizontal	30-140 kHz
Gamme de produits	Gamme Essential	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	HDR (High Dynamic Range)	HDR Ready
Type conceptuel	E4	Espacement des pixels (mm)	1554,0	Technologie Blue Light	TUV Eye Comfort (hardware)
EAN	4038986182836	Pixels par pouce	163,0	Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	125,3
		Résolution de la dalle	3840x2160	eyeSafe (TUV) hardware	Oui
		Format d'affichage	16:9	INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
		Type de dalle	IPS	Couleur du cadre (avant)	Noir
		Type de rétro-éclairage	WLED	Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
		Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz	Finition de carrosserie (arrière)	Texture
		Temps de réponse GtG	4 ms	Socle amovible	Oui
		Rapport de contraste statique	1200:1	Puissance du haut-parleur	2 W x 2
		Rapport de contraste dynamique	20M:1	Built-in speakers fire direction	Down fire
		Angle de vision (CR10)	178/178	Verrou Kensington	Oui
		Couleurs d'affichage	1,07 milliard	Fixation murale Vesa	100x100
		Brightness in nits	400 cd/m²		
		Zones tamisées locales	Global Dimming		

ERGONOMIE	
Inclinaison	-5/30
Réglage en hauteur (mm)	150mm
Basculement	-180/180
Pivotement	-90°~90°
DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold
Déclaration Eco ECMA	Oui
Empreinte carbone du produit (PCF)	Oui
DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui
Boîtier sans PVC/BFR	Oui
Sans mercure	Oui
Matériaux d'emballage recyclable	FSC Mix Certification
Plastique recyclé post-consommation	85%
Low Halogen	Oui
CEC	Oui
Carton material	BE
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	21,6
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-GS	Oui
Ergonomie TUV	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
UKCA	Oui

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Concentrateur USB	Oui
Ports USB en aval	4 x USB-A
Port USB à charge rapide	Oui
Sortie audio	1x Audio out
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 90W
Génération USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
RJ45	1G
DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	613.7 x 399.8~549.8 x 222
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.7 x 362.5 x 52.6
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	730 x 480 x 139
Poids brut emballage inclus (en kg)	9,35
Poids net emballage exclus (en kg)	6,83
Produit sans support (kg)	4,82

## QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble USB-C vers C	1x USB-C Gen2 1.5 meters
Câble d'alimentation	Oui

## AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie	5 ans
---------------------	-------