22B15H2



21.45" IPS Monitor

Sharp, Slim, Effortless! 22B15H2 is a Full HD Display with IPS Wide Viewing, 100Hz Refresh Rate. Gaming shouldn't be a choice between choppy gameplay or broken frames. Get fluid, artifact-free performance at virtually any framerate with Adaptive-Sync technology, smooth quick refresh and ultra-fast response time.



Caractéristiques



IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.




100Hz Fréquence de rafraîchissement

Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 100Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.



Adaptive sync

La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement



Design sans contour

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.



Flicker Free

La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort!



Low Blue Light

Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l'assombrissement ou le jaunissement des images.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	22B15H2
Marque	AOC
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B1
EAN	4038986143424

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	21,45
Taille de l'écran (cm)	54,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Espacement des pixels (mm)	0,2493
Pixels par pouce	102,46
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro- éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	120Hz (OC, Native 100Hz)
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m²

FONCTIONNALITÉ VI	DÉO
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Fréquence du signal numérique vertical	D-SUB: 48 - 75Hz/ HDMI:48 - 120Hz
Fréquence du signal numérique horizontal	D-SUB: 30k - 85kHz/ HDMI: 30k - 140kHz
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	111,2
Espace chromatique (DCI- P3) CIE 1976 %	84,8
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,4
Flicker-Free	Flicker Free
INFORMATIONS SUR	LA CARROSSERIE
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Verrou Kensington	Oui

ERGONOMIE		
Inclinaison	-5° ~ 20°	

75x75

Fixation murale

Vesa

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Externe
Consommation d'énergie sur (type) en watts	15,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
CE	Oui

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

DIMENSIONS DU PRO	ODUIT (LXHXP) MM
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	492.3 x382.3 x 185.2
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	492.3 x 285.7 x 35.2
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	565 x 385 x 115
Poids brut emballage inclus (en kg)	3,3
Poids net emballage exclus (en kg)	2,2
Produit sans support (kg)	1,86

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Câble HDMI	1.5
Câble d'alimentation	Oui

AUTRES INFORMATIONS	
Période de garantie	3 ans