

AGON
BY AOC

КОГДА ВАЖНА
КАЖДАЯ
МИЛЛИСЕКУНДА

POWERED BY
G2590FX



AMD
FreeSync
Premium

NVIDIA
G-SYNC



SHADOW
CONTROL



По-настоящему быстрый! Частота обновления 144 Гц в сочетании со временем отклика 1 мс и поддержкой FreeSync Premium. 24,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD в сочетании с элегантной 3-сторонней безрамной конструкцией.

- **1ms Время отклика GtG — переключение между оттенками серого**
- **FreeSync Premium Совместимость и G-SYNC**
- **Разрешение Full HD**
- **AOC Game Color и Shadow Control**
- **144Hz Частота обновления**

1MS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.

Freesync Premium совместимость и G-Sync

Наиболее плавный игровой процесс без разрывов, вне зависимости от используемой видеокарты. FreeSync Premium обеспечивает высокую частоту обновления в по крайней мере 120 Гц, а также компенсацию низкой частоты кадров на видеокартах AMD. Пользователи продуктов NVIDIA также могут воспользоваться этими преимуществами и насладиться плавным игровым процессом.

РАЗРЕШЕНИЕ FULL HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.



AOC GAME COLOR И SHADOW CONTROL

Выведите битву из тени благодаря функциям AOC Shadow Control и AOC Game Color. Отрегулируйте уровень серого, чтобы повысить детализацию изображения, осветлите темные области отдельно или полностью затемните их, не влияя на остальную часть экрана.



144HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами – забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 144 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Наименование модели	G2590FX	Размер экрана (дюйм.)	24,5	Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Канал	Gaming	Размер экрана (см)	62,23	Цвет корпуса (сзади)	Черный
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Плоский/ изогнутый	Плоский	Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Семейство конструкций	G90	Твердость дисплея	3H	Частота обновления	Да
Дата запуска (расчетная)	28.11.2017	Шаг пикселя (mm)	0,2832	Настенное крепление Vesa	100x100
EAN	4038986166423	Разрешение панели	1920x1080	ЭРГОНОМИКА	
		Соотношение сторон	16:9	Наклон	-3,5/19,5
		Тип панели	TN	Переворот	No
		Тип подсветки	WLED	ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
		Max Частота обновления	144 Hz	Стиль игры	Shooters, Action, FPS (eSports)
		Время отклика GtG	1 мс	Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
		Соотношение статической контрастности	1000:1	Удобство для игр	G-menu
		Соотношение динамической контрастности	50M:1	ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
		Угол обзора (CR10)	170/160	Сертификат TCO	7
		Цвета дисплея	16,7 млн	WEEE	Да
		Brightness in nits	400 cd/m ²	Соответствие требованиям RoHS	Да
		ФУНКЦИИ ВИДЕО		Без содержания ртути	Да
		Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium	Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый
		Технология Blue Light	Low Blue Light		
		Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	102,0		
		Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	81,0		
		Flicker-Free	Flicker Free		

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внутреннее
----------------	------------

Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	23,0
--	------

Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
--	-----

Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
---	-----

Класс энергоэффективности	F
---------------------------	---

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
----	----

CE	Да
----	----

TUV-Bauart-Mark	Да
-----------------	----

ISO 9241-307	Да
--------------	----

EAC	Да
-----	----

Microsoft WHQL	Да
----------------	----

Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307
-------------------------------	--------------

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 1.4 x 2
------	--------------

DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
-------------	---------------------

Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
--------------------	--------------------------

D-SUB (VGA)	1x
-------------	----

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	558.6(H) x 199.7(W) x 423.7(D)
--	--------------------------------

Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	417(H) x 627(W) x 173(D)
-----------------------------	--------------------------

Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,1
------------------------------------	-----

Вес нетто без упаковки (кг)	4,27
-----------------------------	------

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
-------------	-----

Кабель Displayport	1.8
--------------------	-----

Звуковой кабель	1.8
-----------------	-----

Кабель питания C7	1.8
-------------------	-----

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------