

**AGON**  
BY AOC

СНАРЯЖЕН И ГОТОВ  
К БОЮ

POWERED BY  
**AG271QX**



AMD  
**FreeSync**  
Premium



SHADOW  
CONTROL



Насладитесь самым захватывающим игровым процессом как никогда прежде с данным 27-дюймовым игровым монитором AGON с высокой скоростью реакции.

- **Разрешение QHD**
- **1ms Время отклика GtG — переключение между оттенками серого**
- **FreeSync Premium**
- **AOC Game Color и Shadow Control**
- **Low Blue Light**
- **144Hz Частота обновления**

## РАЗРЕШЕНИЕ QHD

Благодаря разрешению 2560 x 1440, Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.



## 1MS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.



## Freesync Premium

Наслаждайтесь лучшим качеством изображения даже в динамичных играх. Технология FreeSync Premium от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность. Благодаря поддержке частот обновления не ниже 120 Гц, технология FreeSync Premium от AMD уменьшает размытость и повышает резкость изображения, обеспечивая его более реалистичное восприятие. Функция LFC устраняет зависания в случаях, когда частота смены кадров становится ниже частоты обновления.




## LOW BLUE LIGHT

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.



## AOC GAME COLOR И SHADOW CONTROL

Выведите битву из тени благодаря функциям AOC Shadow Control и AOC Game Color. Отрегулируйте уровень серого, чтобы повысить детализацию изображения, осветлите темные области отдельно или полностью затемните их, не влияя на остальную часть экрана.





## 144HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами – забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 144 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Наименование модели	AG271QX	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Цвет рамки (спереди)	Черный
Канал	Gaming	Размер экрана (см)	68,58	Цвет корпуса (сзади)	Черный, Серебристый
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON	Плоский/ изогнутый	Плоский	Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Семейство конструкций	AG1	Твердость дисплея	3H	Мощность динамика	3 W x 2
Дата запуска (расчетная)	29.05.2017	Шаг пикселя (mm)	0,2331	Встроенный микрофон	Да
EAN	4038986185417	Разрешение панели	2560x1440	Настенное крепление Vesa	100x100
		Соотношение сторон	16:9	ЭРГОНОМИКА	
		Тип панели	TN	Наклон	3,5/21,5
		Тип подсветки	WLED	Регулировка по высоте (мм)	130mm
		Max Частота обновления	144 Hz	Поворот	-20/20
		Время отклика GtG	1 мс	Переворот	Yes
		Соотношение статической контрастности	1000:1	ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
		Соотношение динамической контрастности	50M:1	Стиль игры	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up
		Угол обзора (CR10)	170/160	Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
		Цвета дисплея	16,7 млн	Удобство для игр	G-menu
		Brightness in nits	350 cd/m²	ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
		ФУНКЦИИ ВИДЕО		WEEE	Да
		Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync	Без содержания ртути	Да
		AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium	Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый
		Технология Blue Light	Low Blue Light		
		Flicker-Free	Flicker Free		



## ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внешнее
----------------	---------

Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	47,0
--	------

Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
--	-----

Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
---	-----

## СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
----	----

CE	Да
----	----

EAC	Да
-----	----

FCC	Да
-----	----

Microsoft WHQL	Да
----------------	----

Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307
-------------------------------	--------------

## ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.0 x 1
------	--------------

DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
-------------	---------------------

Концентратор USB	Да
------------------	----

Тип USB нисходящий	4
--------------------	---

Порт быстрой зарядки USB	Да
--------------------------	----

Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
--------------------	--------------------------

Поколение USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
---------------	----------------------------------

D-SUB (VGA)	1x
-------------	----

DVI	1x DVI-D
-----	----------

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	433(H) x 623(W) x 218(D)
--	--------------------------

Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	480(H) x 715(W) x 240(D)
-----------------------------	--------------------------

Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	10,0
------------------------------------	------

Вес нетто без упаковки (кг)	6,8
-----------------------------	-----

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
-------------	-----

Кабель D-SUB (VGA)	1.8
--------------------	-----

DVI-кабель	1.8
------------	-----

Кабель Displayport	1.8
--------------------	-----

Звуковой кабель	1.8
-----------------	-----

Кабель питания C5	1.8
-------------------	-----

## ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------