

КОГДА ВАЖНА  
КАЖДАЯ  
МИЛЛИСЕКУНДА

POWERED BY  
**G2460PF**

Этот тонкий стильный монитор предназначен для самых требовательных любителей игр. Сверхмалое время отклика 1 мс и частота обновления 144 Гц гарантируют плавную очередь действий без задержек и размытия.



- **1ms Время отклика GtG — переключение между оттенками серого**
- **Freesync Premium**
- **Регулируемая по высоте подставка**
- **144Hz Частота обновления**

## 1MS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселью для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.



## FREESYNC PREMIUM



Наслаждайтесь лучшим качеством изображения даже в динамичных играх. Технология FreeSync Premium от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность. Благодаря поддержке частот обновления не ниже 120 Гц, технология FreeSync Premium от AMD уменьшает размытость и повышает резкость изображения, обеспечивая его более реалистичное восприятие. Функция LFC устраняет зависания в случаях, когда частота смены кадров становится ниже частоты обновления.

## РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора AOC в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.



## 144HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами – забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 144 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.

Общая информация		Информация о дисплее		Информация о корпусе	
Наименование модели	G2460PF	Размер экрана (дюйм.)	24,0	Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Канал	Gaming	Размер экрана (см)	60,96	Цвет корпуса (сзади)	Черный
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Плоский/изогнутый	Плоский	Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Семейство конструкций	60 ID	Твердость дисплея	3H	Мощность динамика	2 W x 2
Дата запуска (расчетная)	29.08.2015	Шаг пикселя (mm)	0,276	Настенное крепление Vesa	100x100
EAN	4038986145381	Разрешение панели	1920x1080		
Соотношение сторон	16:9	Тип панели	TN	Эргономика	
Тип подсветки	WLED	Max Частота обновления	144 Hz	Наклон	-5/22
Время отклика GtG	1 мс	Соотношение статической контрастности	1000:1	Регулировка по высоте (мм)	130mm
Соотношение динамической контрастности	80M:1	Угол обзора (CR10)	170/160	Поворот	-165/165
Цвета дисплея	16,7 млн	Brightness in nits	350 cd/m <sup>2</sup>	Переворот	Yes
Игровые характеристики					
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Удобство для игр	G-menu		
Энергоэффективность					
Сертификат TCO	6	WEEE	Да		
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да				
Соответствие требованиям RoHS	Да				
Без содержания ртути	Да				
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый				
Функции видео					
Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium				
Flicker-Free	Flicker Free				

## ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	22,7
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,31
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,22
Класс энергоэффективности	F

## ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	Да
Тип USB	4 нисходящий
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Поколение USB	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

## СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
CE	Да
TUV-GS-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	393,6(H) x 565,4(W) x 244,58(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,55
Вес нетто без упаковки (кг)	6,54

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель D-SUB (VGA)	1.8
Кабель Displayport	1.8
Звуковой кабель	1.8
Кабель питания C7	1.8

## ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------