# E2460SH

## Универсальный 24-дюймовый монитор со временем отклика 1 мс

Данный монитор Full HD оснащен динамиками и предлагает время отклика 1 мс для развлечений без эффекта двоения. Он имеет разъемы HDMI, DVI и VGA для подключения различных источников.

## функции



**Встроенные динамики**
Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.




**Vesa Mount**
Подставки AOC Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.

**Трехлетняя гарантия**
AOC подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи AOC с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|---|
| **Наименование модели** | E2460SH |
| **Канал** | B2B |
| **Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)** | Серия Essential |
| **Семейство конструкций** | 60 ID |
| **Дата запуска (расчетная)** | 28.12.2014 |
| **EAN** | 4038986144735 |

## ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

| | |
|---|---|
| **Размер экрана (дюйм.)** | 24,0 |
| **Размер экрана (см)** | 60,96 |
| **Плоский/ изогнутый** | Плоский |
| **Твердость дисплея** | 3H |
| **Шаг пикселя (mm)** | 0,276 |
| **Разрешение панели** | 1920x1080 |
| **Соотношение сторон** | 16:9 |
| **Тип панели** | TN |
| **Тип подсветки** | WLED |
| **Max Частота обновления** | 60 Hz |
| **Время отклика GtG** | 1 мс |
| **Соотношение статической контрастности** | 1000:1 |
| **Соотношение динамической контрастности** | 20M:1 |
| **Угол обзора (CR10)** | 170/160 |
| **Цвета дисплея** | 16,7 млн |
| **Brightness in nits** | 250 cd/m² |

## ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

| | |
|---|---|
| **Цвет рамки (спереди)** | Черный |
| **Цвет корпуса (сзади)** | Черный |
| **Отделка корпуса (сзади)** | Текстура |
| **Мощность динамика** | 2 W x 2 |
| **Настенное крепление Vesa** | 100x100 |

## ЭРГОНОМИКА

| | |
|---|---|
| **Наклон** | -5/20 |
| **Переворот** | No |

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

| | |
|---|---|
| **Сертификат TCO** | 6 |
| **WEEE** | Да |
| **Соответствие требованиям RoHS** | Да |
| **Без содержания ртути** | Да |
| **Соответствие требованиям REACH** | 100 % перерабатываемый |

## ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

| | |
|---|---|
| **Электропитание** | Внутреннее |
| **Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах** | 19,61 |
| **Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах** | 0,2 |
| **Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах** | 0,12 |
| **Класс энергоэффективности** | E |

| СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | |
|---|---|
| **CB** | Да |
| **CE** | Да |
| **TUV-GS-Mark** | Да |
| **EAC** | Да |
| **FCC** | Да |
| **Microsoft WHQL** | Да |
| **Политика в отношении пикселей** | ISO 9241-307 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
|---|---|
| **HDMI** | HDMI 1.4 x 1 |
| **Сигнал аудиовыхода** | Выход наушников (3,5 мм) |
| **D-SUB (VGA)** | 1x |
| **DVI** | 1x DVI-D |

| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| **Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm** | 400.4(H) x 551.4(W) x 221(D) |
| **Размеры упаковки (ШхВхГ) mm** | 435(H) x 621(W) x 127(D) |
| **Вес брутто вместе с упаковкой (кг)** | 5,56 |
| **Вес нетто без упаковки (кг)** | 4,27 |

| КОМПЛЕКТНОСТЬ | |
|---|---|
| **HDMI-кабель** | 1.5 |
| **Кабель D-SUB (VGA)** | 1.2 |
| **Звуковой кабель** | 1.5 |
| **Кабель питания C7** | 1.2 |

| ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| **Гарантийный период** | 3 года |