



Q2778VQE

27-дюймовый QHD-монитор со временем отклика 1 мс

Большой 27-дюймовый QHD-монитор обеспечивает время отклика 1 мс для развлечений без эффекта двоения. Он предлагает разъемы DisplayPort, HDMI, DVI и VGA.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	Q2778VQE
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Value
Семейство конструкций	78 ID
Дата запуска (расчетная)	12.10.2015

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,58
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	1 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2331

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	Нормальный
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Глянцевый, Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Глянцевый, Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-4/21
Переворот	No

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	C

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) мм	470.7(H) x 640.3(W) x 299.1(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) мм	215(H) x 729(W) x 555(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,77
Вес нетто без упаковки (кг)	4,72

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель D-SUB (VGA)	1.2
DVI-кабель	1.5
Кабель Displayport	1.5
Кабель питания C7	1.2

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---