# M2470SWH

## 24-дюймовый Full HD MVA монитор с динамиками

MVA-панель данного монитора Full HD предлагает великолепные цвета и обеспечивает широкий угол обзора. Два порта HDMI и встроенные динамики – все что необходимо для просмотра Blu-ray и DVD-фильмов.

## функции

**Панель VA**
Панель VA (Vertical Alignment) отображает более глубокий черный цвет и обладает высокой контрастностью для более живого и яркого изображения.




**Разрешение Full HD**
Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.

**HDMI**
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими профессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|---|
| **Наименование модели** | M2470SWH |
| **Канал** | B2C |
| **Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)** | Серия Basic |
| **Семейство конструкций** | 70 ID |
| **Дата запуска (расчетная)** | 29.12.2014 |
| **EAN** | 4038986144995 |

## ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

| | |
|---|---|
| **Размер экрана (дюйм.)** | 23,6 |
| **Размер экрана (см)** | 59,944 |
| **Плоский/ изогнутый** | Плоский |
| **Твердость дисплея** | 3H |
| **Шаг пикселя (mm)** | 0,2715 |
| **Разрешение панели** | 1920x1080 |
| **Соотношение сторон** | 16:9 |
| **Тип панели** | MVA |
| **Тип подсветки** | WLED |
| **Max Частота обновления** | 60 Hz |
| **Время отклика GtG** | 5 мс |
| **Соотношение статической контрастности** | 3000:1 |
| **Соотношение динамической контрастности** | 50M:1 |
| **Угол обзора (CR10)** | 178/178 |
| **Цвета дисплея** | 16,7 млн |
| **Brightness in nits** | 250 cd/m² |

## ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

| | |
|---|---|
| **Цвет рамки (спереди)** | Черный |
| **Цвет корпуса (сзади)** | Черный |
| **Отделка корпуса (сзади)** | Текстура |
| **Частота обновления** | Да |
| **Мощность динамика** | 2 W x 2 |
| **Защитный замок Kensington** | Да |
| **Настенное крепление Vesa** | 100x100 |

## ЭРГОНОМИКА

| | |
|---|---|
| **Наклон** | -5/25 |
| **Переворот** | No |

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

| | |
|---|---|
| **Сертификат TCO** | 6 |
| **WEEE** | Да |
| **Соответствие требованиям RoHS** | Да |
| **Без содержания ртути** | Да |
| **Соответствие требованиям REACH** | 100 % перерабатываемый |

## ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

| | |
|---|---|
| **Электропитание** | Внутреннее |
| **Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах** | 17,96 |
| **Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах** | 0,37 |
| **Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах** | 0,19 |
| **Класс энергоэффективности** | E |

## СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

| | |
|---|---|
| **CB** | Да |
| **CE** | Да |
| **TUV-GS-Mark** | Да |
| **EAC** | Да |
| **FCC** | Да |
| **Microsoft WHQL** | Да |
| **Политика в отношении пикселей** | ISO 9241-307 |

## ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|---|---|
| **HDMI** | HDMI 1.4 x 2 |
| **Сигнал аудиовыхода** | Выход наушников (3,5 мм) |
| **D-SUB (VGA)** | 1x |

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|---|---|
| **Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm** | 400.4(H) x 551.4(W) x 221(D) |
| **Размеры упаковки (ШхВхГ) mm** | 127(H) x 620(W) x 435(D) |
| **Вес брутто вместе с упаковкой (кг)** | 5,21 |
| **Вес нетто без упаковки (кг)** | 3,58 |

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|---|---|
| **HDMI-кабель** | 1.5 |
| **Кабель D-SUB (VGA)** | 1.2 |
| **Кабель питания C7** | 1.2 |

## ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|---|
| **Гарантийный период** | 3 года |