

AGON
BY AOC

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ

POWERED BY
PD32M



GAME MODE



USB C



IPS WIDE VIEW



LOW INPUT LAG



SPEAKERS

мониторов AGON BY AOC делают модель AGON PRO PD32M новым стандартом среди игровых мониторов. Безрамочный 32-дюймовый дисплей mini LED для игр, стриминга и работы с графикой. Разрешение 4K, частота обновления 144 Гц, сертификат Display HDR 1400, широкое цветовое пространство в 97 % DCI-P3.

- **USB-C**
- **HDMI**
- **HDMI 2.1**
- **Встроенные динамики**
- **USB-монитор 3.0**
- **Безрамная конструкция**

USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.

HD MI

HD MI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими процессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового контента HDCP. HD MI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HD MI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).

HD MI 2.1

Новейший стандарт технологии HD MI позволяет дополнительно повысить частоту обновления и разрешение. Он открывает новые возможности не только для просмотра контента, но и для игры. HD MI 2.1 позволяет консолям нового поколения достигать максимальной производительности.

ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

USB-МОНИТОР 3.0

Почувствуйте свободу и гибкость применения мониторов AOC myConnect USB. С помощью одного USB-кабеля можно подключить ноутбук непосредственно к дисплею, что абсолютно устраняет необходимость использования дополнительных мультимедийных кабелей и блоков питания. USB-кабель позволяет передавать данные на экран, а также выступает в роли энергоэффективного источника питания. Эти мониторы обеспечивают максимальную мобильность для работы и игры. Помимо очень простого подключения инновационная подставка также позволяет легко менять варианты обзора.

БЕЗРАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	PD32M	Размер экрана (дюйм.)	31,5	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Марка	AOC	Размер экрана (см)	80,0	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Канал	Gaming	Плоский/изогнутый	Плоский	Частота цифрового сигнала по вертикали	48~144HZ (HDMI/DP) / 23~120HZ(USB-C)
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON PRO	Обработка панели	Антиблик (AG)	Частота цифрового сигнала по горизонтали	30~330KHZ
Семейство конструкций	PD	Пикселей на дюйм	140,0	HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 1400
Дата запуска (расчетная)	20.04.2022	Разрешение панели	3840x2160	Технология Blue Light	Low Blue Light
EAN	4038986119801	Соотношение сторон	16:9	Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
		Тип панели	IPS	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	156,0
		Тип подсветки	Mini LED	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	122,0
		Мак Частота обновления	144 Hz	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	97,0
		Время отклика GtG	1 мс	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	131,0
		Соотношение статической контрастности	1000:1	Flicker-Free	No
		Соотношение динамической контрастности	80M:1	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	1,07 млрд		
		Brightness in nits	600 cd/m²		
		Зоны локального затемнения	Local Dimming 1152 zone		

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Цвет рамки (спереди)	Черный	Электропитание	Внешнее	HDMI	HDMI 2.1 x 2
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Серый	Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	80,0	Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
Отделка корпуса (сзади)	Матовый	Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5	DisplayPort	Display port 1.4 (DSC) x1
Частота обновления	Да	Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3	Концентратор USB	Да
Мощность динамика	8W x 2 + DTS	Класс энергоэффективности	G	Тип USB нисходящий	4
Защитный замок Kensington	Да			Порт быстрой зарядки USB	Да
Настенное крепление Vesa	100x100			Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
				Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
ЭРГОНОМИКА		СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ		РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Наклон	-5/21	CB	Да	Размеры изделия вместе с подставкой (ШxBxГ) mm	715.2x(462.5~612.5)x290.1mm
Регулировка по высоте (мм)	150mm	CE	Да	Размеры изделия без подставки (ШxBxГ) mm	715.2x425.5x63.2mm
Поворот	-30/30	TUV-Bauart-Mark	Да	Размеры упаковки (ШxBxГ) mm	877(W)*357(D)*639(H)mm
Переворот	Yes	ISO 9241-307	Да	Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	19,65
		EAC	Да	Вес нетто без упаковки (кг)	11,52
		FCC	Да		
		Microsoft WHQL	Да		
		Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307		
ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Стиль игры	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing	корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да	HDMI-кабель	1.8
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Соответствие требованиям RoHS	Да	Кабель Displayport	1.8
Удобство для игр	G-menu			Кабель USB-C на C/A	1.5
				Адаптер питания	Да
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ					
Гарантийный период	3 года				