

**AGON**  
BY AOC

УСКОРЬТЕ СВОИ  
ИГРЫ

POWERED BY  
**AG275QZ/EU**



**1ms**

**1.07B**  
COLORS



**240Hz**

AMD  
**FreeSync**  
Premium

NVIDIA  
**G-SYNC**

Геймерам, которых ничем не остановишь, монитор AG275QZ предлагает панель IPS с подсветкой на квантовых точках, а также разрешение QHD, сертификацию HDR400 и невероятный 1,07 миллиарда цветов для максимально реалистичной и захватывающей игры. Монитор полностью совместим с консолями, а частота обновления 270 Гц и время отклика GtG 1 мс не позволят пропустить ни единого момента в игре.

- **Разрешение QHD**
- **Панель IPS**
- **270Hz Частота обновления**
- **0.5ms MPRT — время отклика движущегося изображения**
- **1ms Время отклика GtG — переключение между оттенками серого**
- **FreeSync Premium Совместимость и G-SYNC**

## РАЗРЕШЕНИЕ QHD

Благодаря разрешению 2560 x 1440, Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.



QHD 2560 x 1440



## ПАНЕЛЬ IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.

## 270HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

270 Гц полностью раскрывает возможности новейших графических процессоров, гарантируя беспрецедентную плавность изображения на экране. Благодаря резкости каждой детали и кристальной четкости каждого движения, почувствуйте как ваши реакции преобразуются в непосредственные действия и улучшают игру.



## 0.5MS MPRT — ВРЕМЯ ОТКЛИКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

MPRT — это сокращение, означающее «время отклика движущегося изображения». Технология MPRT отключает и включает подсветку монитора во время смены изображения. Благодаря сокращению времени отображения кадра на мониторе уменьшаются эффекты ореола и размытия, что обеспечивает более плавный, более «гладкий» игровой процесс.



## 1MS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.



# Freesync Premiumсовместимость и G-Sync

Наиболее плавный игровой процесс без разрывов, вне зависимости от используемой видеокарты. FreeSync Premium обеспечивает высокую частоту обновления в по крайней мере 120 Гц, а также компенсацию низкой частоты кадров на видеокартах AMD. Пользователи продуктов NVIDIA также могут воспользоваться этими преимуществами и насладиться плавным игровым процессом.



| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                       |                       | ФУНКЦИИ ВИДЕО                            |                                 | ЭРГОНОМИКА                                                              |                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Наименование модели                    | AG275QZ/EU            | Технология синхронизации (VRR)           | Adaptive Sync                   | Наклон                                                                  | -5/23                                                                    |
| Марка                                  | AOC                   | NVIDIA G-SYNC™                           | NVIDIA G-SYNC Compatible        | Регулировка по высоте (мм)                                              | 150mm                                                                    |
| Канал                                  | Gaming                | AMD FreeSync™                            | AMD FreeSync Premium Pro        | Поворот                                                                 | -20/20                                                                   |
| EAN                                    | 4038986180450         |                                          |                                 | Переворот                                                               | Yes                                                                      |
| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ                   |                       |                                          |                                 | ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                  |                                                                          |
| Размер экрана (дюйм.)                  | 27,0                  | Частота цифрового сигнала по горизонтали | HDMI: 30~230kHz / DP: 30~255kHz | Стиль игры                                                              | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
| Размер экрана (см)                     | 68,6                  | HDR (высокий динамический диапазон)      | VESA Certified DisplayHDR™ 400  | Игровой режим                                                           | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off                                  |
| Обработка панели                       | Антиблик (AG)         | Технология Blue Light                    | Low Blue Light                  | Удобство для игр                                                        | G-menu                                                                   |
| Пикселей на дюйм                       | 109,0                 | Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %         | 100,0                           |                                                                         |                                                                          |
| Разрешение панели                      | 2560x1440             | Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %       | 98,0                            |                                                                         |                                                                          |
| Соотношение сторон                     | 16:9                  | Flicker-Free                             | Flicker Free                    |                                                                         |                                                                          |
| Тип панели                             | IPS                   | ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ                     |                                 | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ                                                     |                                                                          |
| Тип подсветки                          | WLED                  | Цвет рамки (спереди)                     | Черный, Красный                 | корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок | Да                                                                       |
| Max Частота обновления                 | 270 Hz                | Цвет корпуса (сзади)                     | Черный, Красный                 | Соответствие требованиям RoHS                                           | Да                                                                       |
| Время отклика GtG                      | 1 мс                  | Отделка корпуса (сзади)                  | Матовый                         |                                                                         |                                                                          |
| Время отклика MPRT                     | 0,5 мс                | Частота обновления                       | Да                              |                                                                         |                                                                          |
| Соотношение статической контрастности  | 1000:1                | Защитный замок Kensington                | Да                              |                                                                         |                                                                          |
| Соотношение динамической контрастности | 80M:1                 | Настенное крепление Vesa                 | 100x100                         |                                                                         |                                                                          |
| Угол обзора (CR10)                     | 178/178               |                                          |                                 |                                                                         |                                                                          |
| Цвета дисплея                          | 1,07 млрд             |                                          |                                 |                                                                         |                                                                          |
| Brightness in nits                     | 400 cd/m²             |                                          |                                 |                                                                         |                                                                          |
| Зоны локального затемнения             | Local Dimming 16 zone |                                          |                                 |                                                                         |                                                                          |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ                                     |              | ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ          |                                                | ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ  |        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Электропитание                                          | Внутреннее   |                                                |                                                | Гарантийный период | 3 года |
| Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах | 23,0         | HDMI                                           | HDMI 2.0 x 2                                   |                    |        |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах          | 0,5          | Цифровая HDCP (вариант с HDMI)                 | HDCP 2.2                                       |                    |        |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах       | 0,3          | DisplayPort                                    | DisplayPort 1.4 x 2                            |                    |        |
| Класс энергоэффективности                               | F            | Концентратор USB                               | Да                                             |                    |        |
|                                                         |              | Тип USB нисходящий                             | 4                                              |                    |        |
|                                                         |              | Порт быстрой зарядки USB                       | Да                                             |                    |        |
|                                                         |              | Сигнал аудиовыхода                             | Выход наушников (3,5 мм)                       |                    |        |
|                                                         |              | Поколение USB                                  | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |                    |        |
| СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ                       |              | РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ                                |                                                |                    |        |
| CB                                                      | Да           | Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 613.4x(411.1~561.1)x231.8                      |                    |        |
| CE                                                      | Да           | Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm       | 613.4x365.7x50.3                               |                    |        |
| TUV-Bauart-Mark                                         | Да           | Размеры упаковки (ШхВхГ) mm                    | 478x780x189                                    |                    |        |
| ISO 9241-307                                            | Да           | Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 9,28                                           |                    |        |
| EAC                                                     | Да           | Вес нетто без упаковки (кг)                    | 5,81                                           |                    |        |
| FCC                                                     | Да           |                                                |                                                |                    |        |
| Microsoft WHQL                                          | Да           |                                                |                                                |                    |        |
| Политика в отношении пикселей                           | ISO 9241-307 |                                                |                                                |                    |        |
|                                                         |              | КОМПЛЕКТНОСТЬ                                  |                                                |                    |        |
|                                                         |              | HDMI-кабель                                    | 1.8                                            |                    |        |
|                                                         |              | Кабель Displayport                             | 1.8                                            |                    |        |
|                                                         |              | Восходящий кабель USB-B                        | 1.8                                            |                    |        |
|                                                         |              | Кабель питания                                 | Да                                             |                    |        |