# **12475PRQU**



# **Необыкновенная** производительность с акцентом на комфорте.

Используя эргономичные возможности, широкие углы просмотра, различные разъемы (в том числе DisplayPort, USB) и динамики, данный монитор превращает любое рабочее место в эффективное.

Product image

## функции

#### Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.

#### Регулируемая по высоте подставка

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.

#### Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

### **Display Port**

DisplayPort позволяет максимально быстро передавать цифровые аудио- и видеоданные без потери качества и задержки ввода. Быстро и легко подключайте к экрану различные устройства, включая компьютер, ноутбук, медиаплеер, игровую консоль и многое другое. Этот стандарт идеально подойдет профессионалам, а также большинству требовательных пользователей домашних компьютеров.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	I2475PRQU
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	Серия Рго
Семейство конструкций	75 ID
Дата запуска (расчетная)	01.12.2016
EAN	4038986145947

ИНФОРМАЦИЯ О ДИ	СПЛЕЕ
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,269
Разрешение панели	1920x1200
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 MC
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m²

крепление Vesa	
ЭРГОНОМИКА	
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Переворот	Yes
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ	ность
Сертификат ТСО	7
WEEE	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕ	РГИИ
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	25,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5

Потребление энергии в

выключенном режиме в ваттах

энергоэффективности

0,5

Α

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

Да

2 W x 2

100x100

Частота

обновления

Мощность динамика Настенное

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CE	Да
ΓUV-GS-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
НДМІ	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Тип USB нисходящий	4
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Поколение USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	534(H) x 559(W) x 139(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	189(H) x 648(W) x 434(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,7
Вес нетто без упаковки (кг)	6,2

комплектность		
HDMI-кабель	1.8	
Кабель D-SUB (VGA)	1.8	
DVI-кабель	1.8	
Кабель Displayport	1.8	
Звуковой кабель	1.8	
Кабель питания С13	1.8	

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года