

AGON
BY AOC

РАСКРОЙТЕ СВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY
U28G2AE/BK



LOW INPUT LAG



G-MENU



GAME MODE



IPS WIDE VIEW



SPEAKERS

Получайте удовольствие от новейших блокбастеров в разрешении Ultra HD на мониторе диагональю 28 дюймов. Панель IPS с частотой обновления 60 Гц и временем отклика 1 мс обеспечивает невероятную реалистичность изображения. Поддержка технологии AMD FreeSync позволяет добиться максимальной синхронизации монитора и графического процессора.

- **Минимум рамок для непревзойденного боевого поста**
- **Разрешение UHD (4K)**
- **Панель IPS**
- **FreeSync**
- **Встроенные динамики**
- **Низкая задержка ввода**

МИНИМУМ РАМОК ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО БОЕВОГО ПОСТА

Расширьте свое поле обзора с несколькими мониторами. Узкие границы и безрамная конструкция обеспечивает минимум рамок для непревзойденного боевого поста.






РАЗРЕШЕНИЕ UHD (4K)

Разрешение 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) обеспечивает сверхчеткое качество изображения и позволяет пользователям одновременно видеть на экране больше. Это обеспечивает больше пространства на экране и отображает больше деталей для более четкого и яркого изображения. Независимо от того, работаете ли вы над следующей красивой фотографией, проектируете или даже просто используете для повышения производительности, пользователи будут восхищаться настоящим, четким изображением, которое может обеспечить только дисплей UHD.

ПАНЕЛЬ IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



Freesync

Технология FreeSync от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим. Игрок по достоинству оценит низкую задержку ввода и высокое качество изображений в динамичных играх.

ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.



НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	U28G2AE/BK	Размер экрана (дюйм.)	28,0	Технология синхронизации (VRR)	Freesync
Канал	Gaming	Размер экрана (см)	71,12	Технология Blue Light	Low Blue Light
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Плоский/изогнутый	Плоский	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	119,0
Семейство конструкций	G2	Твердость дисплея	3H	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0
Дата запуска (расчетная)	15.11.2020	Обработка панели	Антиблик (AG)	Flicker-Free	Flicker Free
EAN	4038986188661	Пикселей на дюйм	157,0	ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
		Разрешение панели	3840x2160	Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
		Соотношение сторон	16:9	Цвет корпуса (сзади)	Черный
		Тип панели	IPS	Отделка корпуса (сзади)	Текстура
		Тип подсветки	WLED	Частота обновления	Да
		Макс Частота обновления	60 Hz	Мощность динамика	3 W x 2
		Время отклика GtG	4 мс	Защитный замок Kensington	Да
		Время отклика MPRT	1 мс	Настенное крепление Vesa	100x100
		Соотношение статической контрастности	1000:1	ЭРГОНОМИКА	
		Соотношение динамической контрастности	80M:1		
		Угол обзора (CR10)	178/178	ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
		Цвета дисплея	1,07 млрд		
		Brightness in nits	300 cd/m ²		
				Стиль игры	MMORPG, RTS, Beat'm up
				Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
				Удобство для игр	G-меню

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

WEEE	Да
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да
HF	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внешнее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	45,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	G

СОБЛЮЖДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
Microsoft WHQL	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	469.5(H) × 636.4(W) × 244.9(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	368.5(H) × 636.4(W) × 49.3(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	593(H) × 715(W) × 160(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,62
Вес нетто без упаковки (кг)	6,13

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------