

## 23,8-дюймовый плоский 3-сторонний монитор с матрицей IPS с разрешением FHD для комфортной и надежной работы

AOC 24P3CV — это 23,8-дюймовый монитор с матрицей IPS, плоским экраном и красивой трехсторонней ультратонкой рамкой, который поможет вам максимально эффективно воплощать свой гибкий стиль работы. Оцените яркое реалистичное изображение благодаря улучшенному разрешению Full HD (1920 x 1080) в сочетании с яркостью 300 нит и широкими углами обзора 178/178°. Эта модель оснащена встроенными динамиками мощностью 2 Вт + 2 Вт, чтобы вы могли оценить качество звука. Монитор 24P3CV повысит вашу производительность благодаря USB-C с поддержкой технологии Power Delivery до 65 Вт, функции передачи данных и альтернативного режима DP. Возможности подключения этого монитора улучшены благодаря USB-концентратору, разъему RJ-45 и выходу DP. Этот монитор обладает рядом сертификатов экологической безопасности, включая EPA, TCO и EPEAT, демонстрируя заботу производителя об окружающей среде.



## функции



### Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полномочном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.



### Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



### 75Hz Частота обновления

Получите преимущество! С частотой обновления в 75 Гц, панель дисплея прорисовывает 75 кадров в секунду. Частота обновления в 75 Гц на 25 % быстрее предлагаемой на большинстве дисплеев базового уровня 60 Гц, но при этом остается доступной по цене и предоставляющей те дополнительные кадры, нужные игрокам, чтобы одолеть своих оппонентов.



### Adaptive sync

Adaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.



### Power Delivery 65 Вт

USB-C — быстро развивающаяся технология, обеспечивающая быструю передачу данных, видеосигнала и питания для зарядки устройств во время работы. Через всего лишь один тонкий кабель, технология USB-C AOC подает питание мощностью до 65 Вт, что позволяет заряжать обычные устройства низкой/высокой мощности (например, мышь или клавиатуру), смартфоны и ноутбуки.



### USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Наименование модели                             | 24P3CV        |
| Марка                                           | AOC           |
| Канал                                           | B2B           |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Pro     |
| Семейство конструкций                           | P3            |
| Дата запуска (расчетная)                        | 14.02.2023    |
| EAN                                             | 4038986140751 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ                   |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Размер экрана (дюйм.)                  | 23,8           |
| Размер экрана (см)                     | 60,5           |
| Плоский/ изогнутый                     | Плоский        |
| Твердость дисплея                      | 3H             |
| Обработка панели                       | Антиблик (AG)  |
| Шаг пикселя (mm)                       | 0,2745         |
| Пикселей на дюйм                       | 93,0           |
| Разрешение панели                      | 1920x1080      |
| Соотношение сторон                     | 16:9           |
| Тип панели                             | IPS            |
| Тип подсветки                          | WLED           |
| Max Частота обновления                 | 100 Hz         |
| Время отклика GtG                      | 4 мс           |
| Соотношение статической контрастности  | 1000:1         |
| Соотношение динамической контрастности | 50M:1          |
| Угол обзора (CR10)                     | 178/178        |
| Цвета дисплея                          | 16,7 млн       |
| Brightness in nits                     | 300 cd/m²      |
| Зоны локального затемнения             | Global Dimming |

| ФУНКЦИИ ВИДЕО                            |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Технология синхронизации (VRR)           | Adaptive Sync  |
| Частота цифрового сигнала по вертикали   | 48-100 Hz      |
| Частота цифрового сигнала по горизонтали | 30k-85 KHz     |
| Технология Blue Light                    | Low Blue Light |
| Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %         | 124,3          |
| Flicker-Free                             | Flicker Free   |

| ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ      |          |
|---------------------------|----------|
| Цвет рамки (спереди)      | Черный   |
| Цвет корпуса (сзади)      | Черный   |
| Отделка корпуса (сзади)   | Текстура |
| Частота обновления        | Да       |
| Мощность динамика         | 2 W x 2  |
| Защитный замок Kensington | Да       |
| Настенное крепление Vesa  | 100x100  |

| ЭРГНОМИКА                  |          |
|----------------------------|----------|
| Наклон                     | -5/35    |
| Регулировка по высоте (мм) | 150mm    |
| Поворот                    | 180°     |
| Переворот                  | -90°~90° |

| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Сертификат TCO                                                          | Yes                         |
| Energy Star                                                             | Energy star 8               |
| EPEAT                                                                   | Золотистый                  |
| Заявление ЕСМА Eco                                                      | Да                          |
| Углеродный след изделия (PCF)                                           | Да                          |
| WEEE                                                                    | Да                          |
| корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок | Да                          |
| Соответствие требованиям RoHS                                           | Да                          |
| HF                                                                      | Да                          |
| Тип изделия                                                             | Да                          |
| Без содержания ртути                                                    | Да                          |
| Соответствие требованиям REACH                                          | 100 % перерабатываемый      |
| Перерабатываемый материал упаковки                                      | 100 % переработанный картон |
| Low Halogen                                                             | Да                          |
| Carton material                                                         | Paper                       |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Электропитание                                                               | Внутреннее |
| Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах | 14,5       |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах                               | 0,5        |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах                            | 0,3        |
| Класс энергоэффективности                                                    | E          |

| СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |    |
|-----------------------------------|----|
| CB                                | Да |
| CE                                | Да |
| TUV-GS-Mark                       | Да |
| ISO 9241-307                      | Да |
| EAC                               | Да |
| FCC                               | Да |

| ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| HDMI                                  | HDMI 1.4 x 1                         |
| DisplayPort                           | DisplayPort Out                      |
| Концентратор USB                      | Да                                   |
| Тип USB нисходящий                    | 4 x USB-A                            |
| Сигнал аудиовыхода                    | 1x Audio out                         |
| DisplayPort output                    | 1x DP-Out 1.2                        |
| USB Type upstream                     | 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W |
| Поколение USB                         | USB 3.2 (Gen 1)                      |
| RJ45                                  | 1x 10M/100M/1G                       |

| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 540 x (384.4-502.9) x 200.1 |
| Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm       | 540 x 326.3 x 50.7          |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm                    | 613 x 519 x 162             |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 8,31                        |
| Вес нетто без упаковки (кг)                    | 5,37                        |
| Изделие без подставки (кг)                     | 3,66                        |

| КОМПЛЕКТНОСТЬ |  |
|---------------|--|
|---------------|--|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| НDМI-кабель         | 1.8 |
| Кабель Displayport  | 1.8 |
| Кабель USB-C на C/A | 1.8 |
| Кабель питания      | Да  |
| Кабель питания C13  | 1.8 |

| ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |
|-------------------|--|
|-------------------|--|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |
|--------------------|--------|