

СТАНЬТЕ НАСТОЯЩЕЙ ЛЕГЕНДОЙ

POWERED BY

AG276QZD







LOW INPUT LAG







AGON PRO AG276QZD - игровой монитор с диагональю 27 дюймов и разрешением QHD, оснащенный широким спектром передовых инноваций для непревзойденной игровой работы. Технология OLED в сочетании с HDR10 и технологией G-Sync Compatible обеспечивает безупречное качество изображения с превосходной яркостью и цветами, а частота обновления 240 Гц, низкая задержка ввода и непревзойденное время отклика всего 0,03 мс GTG обеспечивают плавные, четкие и действительно захватывающие впечатления. Этот революционный монитор предлагает все эти функции в элегантном дизайне, включая оптимизированную для киберспорта основу, которая адаптируется к предпочтениям игроков, что приводит к лучшей производительности и настройке. Встроенное управление кабелями и настраиваемая подсветка RGB LightFX, соответствующая другим аксессуарам AGON от AOC, завершают внешний вид AG276QZD. Red Dot Winner 2023

- OLED для сверхбыстрой и идеальной игры
- 240Нz Частота обновления
- Погрузитесь в игру на полную мощность с HDR10
- G-Sync Compatible
- Низкая задержка ввода
- Разрешение QHD

AOC GAMING AG276QZD

OLED ДЛЯ СВЕРХБЫСТРОЙ И ИДЕАЛЬНОЙ ИГРЫ

Поднимите свою игровую активность на совершенно новый уровень с технологией OLED! OLED обеспечивает превосходную четкость, контрастность и глубину цветов, что приводит к безупречному качеству изображения. Это позволяет достичь игрового опыта с ультранизкой задержкой ввода, делая вашу игровую активность бесподобной, плавной и еще более захватывающей, чем когда-либо прежде. Полный пакет для незабываемых моментов.



GORL 2/10HZ

ПОГРУЗИТЕСЬ В ИГРУ НА ПОЛНУЮ

HDR10 здесь, чтобы улучшить качество изображения еще больше, улучшив синхронизацию вашей видеокарты или консоли с монитором. Это создает более реалистичный, захватывающий и плавный игровой опыт: Вы будете чувствовать себя, словно входите в игру, кадр за кадром.

МОЩНОСТЬ С HDR10

240НZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

240 Гц полностью раскрывает возможности новейших графических процессоров, гарантируя беспрецедентную плавность изображения на экране. Благодаря резкости каждой детали и кристальной четкости каждого движения, почувствуйте как ваши реакции преобразуются в непосредственные действия и улучшают игру.



G-SYNC COMPATIBLE

Синхронизация этого монитора G-SYNC Compatible с новым поколением видеокарт NVIDIA* обеспечивает безупречное качество изображения. *Полный список графических процессоров, совместимых с мониторами G-SYNC Compatible, находится на веб-сайте NVIDIA.

AOC GAMING AG276QZD

НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшательства: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.





РАЗРЕШЕНИЕ QHD

Благодаря разрешению 2560 х 1440, Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.

AOC GAMING AG276QZD

оьщая информ	АЦИЯ
Наименование модели	AG276QZD
Марка	AOC
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	AGON PRO
Семейство конструкций	AG6
Дата запуска (расчетная)	20.06.2023
EAN	4038986180931
о видамчофни	дисплее
Размер экрана (дюйм.)	26,5
Размер экрана (см)	67,3
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	2H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,2292
Пикселей на дюйм	110,8
Разрешение панели	2560x1440
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	OLED
Мах Частота обновления	240 Hz
Время отклика GtG	0.03 ms
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1,07 млрд
Brightness in nits	1000 cd/m²

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технология синхронизации (VRR) NVIDIA G-SYNC™ NVIDIA G-SY Compatible AMD FreeSync™ AMD FreeSy Premium Частота 48-144Hz(HI 48-240Hz(Di 48-240Hz(Di 48-240Hz(Di 48-255kHz(Di 48-255kHz(D	
AMD FreeSync™ AMD FreeSy Premium Частота 48-144Hz(HE 48-240Hz(DE 48-240Hz(D	nc
Ргетішт Частота 48-144Hz(HE цифрового сигнала по вертикали Частота 30k- цифрового 230kHz(HDN сигнала по 30k-255kHz(горизонтали НDR (высокий динамический диапазон) Технология Вlue Light Миltiview (РЬР, РіР) Цветовая гамма (SRGB) CIE 1931 % Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE	'NC
цифрового сигнала по вертикали Частота ЗОК- цифрового 230kHz(HDN 230k-255kHz(горизонтали НDR (высокий динамический диапазон) Технология Вlue Light Миltiview (PbP, PiP) Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 % Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 % Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE	nc
цифрового сигнала по горизонтали230kHz(HDN 30k-255kHz(НDR (высокий динамический диапазон)HDR 10Технология Blue LightLow Blue LightMultiview (PbP, PiP)PbPЦветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %136,7Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %100,0Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %98,3Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %98,5Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE91,9	
динамический диапазон) Технология Blue Low Blue Light Multiview (PbP, PiP) Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 % Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 % Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 % Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE	
Light Multiview (PbP, PiP) PbP Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 % 136,7 Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 % 100,0 Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % 98,3 Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % 98,5 Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % 91,9 Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 91,9	
РіР) Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 % Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 % Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 % Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE	ght
(sRGB) CIE 1931 % Цветовая гамма 100,0 (sRGB) CIE 1976 % Цветовая гамма 98,3 (DCI-P3) CIE 1931 % Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % Цветовая гамма 91,9 (Adobe RGB) CIE	
(sRGB) CIE 1976 % Цветовая гамма 98,3 (DCI-P3) CIE 1931 % Цветовая гамма 98,5 (DCI-P3) CIE 1976 % Цветовая гамма 91,9 (Adobe RGB) CIE	
(DCI-P3) CIE 1931 % Цветовая гамма 98,5 (DCI-P3) CIE 1976 % Цветовая гамма 91,9 (Adobe RGB) CIE	
(DCI-P3) CIE 1976 % Цветовая гамма 91,9 (Adobe RGB) CIE	
(Adobe RGB) CIE	
1991 /0	
Цветовая гамма 96,9 (Adobe RGB) CIE 1976 %	
Flicker-Free Flicker Free	

О ВИДАМЧОФНИ	КОРПУСЕ
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Частота обновления	Да
Мощность динамика	5 W x 2
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100
Веб-камера	No
ЭРГОНОМИКА	
Наклон	-4° ±1° ~ 21.5° ±1.5°
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Поворот	-30° +2° ~ 30° +2°

эргономика	
Наклон	-4° ±1° ~ 21.5° ±1.5°
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Поворот	-30° ±2° ~ 30° ±2°
Переворот	Yes

AOC GAMING AG276QZD

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Удобство для игр	G-menu
Совместимость с PS5	2560x1440@120Hz
Совместимость с Xbox X	2560x1440@120Hz
Совместимость с Xbox S	2560x1440@120Hz

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		
Электропитание	Внешнее	
Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	35,0	
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5	
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3	
Класс энергоэффективн	F юсти	

подключения	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1) (2 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	Ox
DVI	Ox

ИНФОРМАЦИЯ О возможностях

ЭНЕРГОЭФФЕКТИ	ВНОСТЬ
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
СВ	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

Размеры 604.4 (W) × изделия вместе с подставкой (396.6~526.6) (H) × 233.9 (D) (ШхВхГ) mm Размеры 604.4(W) × 350.6(H) х 71.3 (D) подставки (ШхВхГ) mm Размеры 731W х 477H х 189D (ШхВхГ) mm Вес брутто вместе с	
изделия без 350.6(H) x 71.3 (D) подставки (ШхВхГ) mm Размеры 731W x 477H x 189D (ШхВхГ) mm Вес брутто 10,33	
упаковки 189D (ШхВхГ) mm Вес брутто 10,33	
упаковкой (кг)	
Вес нетто без 6,41 упаковки (кг)	
Изделие без 4,91 подставки (кг)	

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

комплектность	
HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Восходящий кабель USB-B	1.8

прочая информация

Гарантийный

3 года

период

AOC GAMING AG276QZD