



CQ27G2SE/BK

Монитор 27" с изогнутым QHD-дисплеем, частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс, низкой задержкой ввода, HDR10 и Adaptive Sync

Надёжный, быстрый и последовательный. Игровой изогнутый монитор QHD CQ27G2SE/BK оснащен частотой обновления 165 Гц и низкой задержкой ввода, чтобы помочь вам оставаться на вершине игры. Благодаря интеграции технологий Adaptive Sync и HDR10 вы будете наслаждаться плавной и бесперебойной работой в любой игре. AGON BY AOC G-MENU позволит вам настроить монитор по своим предпочтениям и управлять периферийными устройствами AGON BY AOC.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	CQ27G2SE/BK
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	G2
Дата запуска (расчетная)	15.06.2023

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1500R
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	165 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-3.5/21.5
Поворот	-30/30

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	-
Встроенный микрофон	-
Веб-камера	No

ФУНКЦИИ

Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	91,2

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удобство для игр	G-menu
Низкая задержка ввода	✓
Quick Switch	-
Подходит для консольных игр	✓

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	612.4x398.6~528.6x227.4
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	612.4x367.3x73.2
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	686x523x214
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,9
Вес нетто без упаковки (кг)	5,4
Изделие без подставки (кг)	4

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1x
Кабель Displayport	1x
Кабель питания	✓

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---