AGON BY AOC

# РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY

**16G3**

AOC GAMING 16G3 — это первый портативный игровой монитор AOC GAMING, сочетающий в себе великолепные игровые возможности, потрясающую графику, компактный корпус и легкий вес. IPS-дисплей Full HD диагональю 15,6 дюйма передает приятные цвета и тени — в помещении и на улице — с впечатляющей яркостью 250 кд/м2 и коэффициентом контрастности 1000:1. Где бы вы ни вели игру, преимущество всегда будет за вами: благодаря частоте обновления 144 Гц, технологии FreeSync и времени отклика 4 мс монитор 16G3 позволит вам играть с максимальной скоростью где угодно — на консоли (microHDMI), ноутбуке или соответствующем смартфоне (USB-C).

- **Antiglare Coating tittle - en**
- **USB-C**
- **Flicker Free**
- **Low Blue Light**
- **Встроенные динамики**
- **Vesa Mount**

## ANTIGLARE COATING TITTLE - EN

Antiglare Coating des -en

## USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.

## FLICKER FREE

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!

## LOW BLUE LIGHT

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.

## ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

## VESA MOUNT

Подставки AOC Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|---|
| Наименование модели | 16G3 |
| Марка | AOC |
| Канал | B2C, Gaming |
| Название изделия | Портативный монитор |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Style |
| Классификация | Hero |

## ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

| | |
|---|---|
| Световые эффекты (RGB) | Нет |
| Динамики | Да |
| Мощность динамика | 1 W x 2 |
| Sound enhancement | No |

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|---|---|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm | 363.7 x 229.3 x 11.5 |
| Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm | 363.7 x 229.3 x 11.5 |
| Размеры упаковки (ШxВxГ) mm | 467 x 313 x 102 |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг) | 2,48 |
| Вес нетто без упаковки (кг) | 1,07 |
| Изделие без подставки (кг) | 1,07 |

## ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

| | |
|---|---|
| Размер экрана (дюйм.) | 15,6 |
| Плоский/ изогнутый | Плоский |
| Обработка панели | Антиблик (AG) |
| Разрешение панели | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Тип подсветки | WLED |
| Max Частота обновления | 144 Hz |
| Угол обзора (CR10) | 85/85 |
| Цвета дисплея | 16,7 млн |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| OD Response (typical) | 4 ms GtG |

## ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|---|---|
| HDMI | MicroHDMI 2.0 x 1 |
| Microphone in | Нет |
| Displaylink in | Нет |

## ФУНКЦИИ ВИДЕО

| | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC™ | NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 % | 100,0 |
| Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 % | 100,0 |
| Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 % | 87,7 |
| Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % | 93,7 |
| Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 % | 83,2 |
| Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 % | 90,6 |
| Цветовая гамма (NTSC) CIE 1931 % | 78,0 |
| Цветовая гамма (NTSC) CIE 1976 % | 84,7 |
| Colour space (BT 709) CIE 1931 % | 100,0 |
| Colour space (BT 709) CIE 1976 % | 100,0 |
| Colour space (BT 2020) CIE 1931 % | 35,3 |
| Colour space (BT 2020) CIE 1976 % | 32,4 |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |