



24В3НМА2

Высокая производительность и четкость с монитором FHD диагональю 23,8" и частотой обновления 100 Гц с HDMI

Компактный 23,8-дюймовый монитор с матрицей VA и разрешением Full HD способен превратить любой контент на экране в беспрецедентный визуальный шедевр. Ощущайте себя в самом центре событий благодаря динамичной частоте обновления 100 Гц, которая в сочетании с молниеносным временем отклика MPRT 1 мс обеспечивает непревзойденную четкость и точность. Поддержка HDMI позволяет легко объединить ваши устройства в единое пространство для развлечений и эффективной работы. Технология Adaptive Sync исключает разрывы изображения и придает вашему контенту новую глубину. Наслаждайтесь не только картинкой, но и звуком: 24В3НМА2 оснащен встроенными динамиками мощностью 2 Вт, которые добавляют иммерсивности в ваши мультимедийные приключения. Технология понижения уровня синего света снижает нагрузку на глаза, а безрамочный с трех сторон корпус не отвлекает ваш взгляд от изображения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	24В3НМА2
Канал	В2С
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	В3
Дата запуска (расчетная)	01.02.2024

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,5
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	100 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	4000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2745
Пикселей на дюйм	93

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	Узкий
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Матовый
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out
Веб-камера	No

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	96,5
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	74,8
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	76,9
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	No
----------------	----

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	539.7 x 320.4 x 44.7
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	539.7 x 416.1 x 202.3
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	614 x 394 x 126
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,86
Вес нетто без упаковки (кг)	2,84
Изделие без подставки (кг)	2,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.5
-------------	-----