

AGON
BY AOC

РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY
27G2ZN3/BK



Модель 27G2ZN3/BK оснащена 27-дюймовой панелью Fast VA, отвечающей требованиям как профессиональных, так и рядовых геймеров. Благодаря частоте обновления 240 Гц значительно повышается скорость отклика в игре. Благодаря времени отклика GtG 1 мс и MPRT 0,5 мс ваш игровой процесс станет плавным и непрерывным. Кроме того, у вас есть возможность настроить стойку для улучшения осанки во время игры, обеспечивая профессиональный подход к игровому процессу.

- **Регулируемая по высоте подставка**
- **G-MENU**
- **Низкая задержка ввода**
- **0.5ms MPRT — время отклика движущегося изображения**
- **1ms Время отклика GtG — переключение между оттенками серого**
- **Погрузитесь в игру на полную мощность с HDR10**

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора AOC в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.





G MENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.

НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.



0.5MS MPRT — ВРЕМЯ ОТКЛИКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

MPRT — это сокращение, означающее «время отклика движущегося изображения». Технология MPRT отключает и включает подсветку монитора во время смены изображения. Благодаря сокращению времени отображения кадра на мониторе уменьшаются эффекты ореола и размытия, что обеспечивает более плавный, более «гладкий» игровой процесс.

1MS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.





ПОГРУЗИТЕСЬ В ИГРУ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ С HDR10

HDR10 здесь, чтобы улучшить качество изображения еще больше, улучшив синхронизацию вашей видеокарты или консоли с монитором. Это создает более реалистичный, захватывающий и плавный игровой опыт: Вы будете чувствовать себя, словно входите в игру, кадр за кадром.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	27G2ZN3/BK	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Частота цифрового сигнала по вертикали	HDMI2.0: 48-240Hz / DP1.4: 48-280Hz
Марка	AOC	Плоский/изогнутый	Плоский	Частота цифрового сигнала по горизонтали	HDMI2.0, DP1.4 : 30 -255KHz
Канал	Gaming	Разрешение панели	1920x1080	HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
Название изделия	Особенности	Соотношение сторон	16:9	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	123,3
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Тип панели	Fast VA	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	92,2
Классификация	Hero	Тип подсветки	WLED	Flicker-Free	Flicker Free
ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Max Частота обновления	280Hz (240Hz Overclocked)		
Удобство для игр	G-menu	Время отклика MPRT	0,5 мс		
Низкая задержка ввода	Да	Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	16,7 млн		
		Brightness in nits	300 cd/m2		
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ			
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	612.5 x (398.6~528.6) x 227.4	HDMI	HDMI 2.0 x 2		
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	612.5 x 365.8 x 48.8	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	730 x 520 x 187				
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,13				
Вес нетто без упаковки (кг)	4,85				
Изделие без подставки (кг)	3,55				