

РАСКРОЙТЕ СВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY
Q27G4XD



Представляем Q27G4XD — сочетание игрового совершенства и передовых технологий. Погрузитесь в себя в визуальном зрелище с разрешением QHD, предоставляющем выдающиеся изображения, которые по-новому определят ваши игровые события. Технология Fast IPS занимает центральное место, обеспечивая выдающуюся производительность в цветопередаче и контрастности, что повышает качество игрового процесса и предлагает игровые настройки высшего уровня и превосходное решение для универсальных геймеров. Благодаря высокой частоте обновления 180 Гц и быстрому времени отклика GtG 1 мс каждый кадр не просто заметен, но и заметен, обеспечивая конкурентное преимущество.

- **HDMI**
- **Регулируемая по высоте подставка**
- **G-MENU**
- **Низкая задержка ввода**
- **0.5ms MPRT — время отклика движущегося изображения**
- **180Hz Refresh Rate**

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими профессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА



Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.

G MENU

Бесплатная утилита АОС G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.



НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от АОС. Забудьте украшательства: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

0.5MS MPRT — ВРЕМЯ ОТКЛИКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

MPRT — это сокращение, означающее «время отклика движущегося изображения». Технология MPRT отключает и включает подсветку монитора во время смены изображения. Благодаря сокращению времени отображения кадра на мониторе уменьшаются эффекты ореола и размытия, что обеспечивает более плавный, более «гладкий» игровой процесс.



180HZ REFRESH RATE



Соревновательные и интенсивные игры требуют лучших технологий, обеспечивающих плавность и плавность игры без задержек. Этот монитор AGON от AOC имеет частоту обновления 180 Гц, что в 3 раза быстрее, чем у стандартного дисплея. Более низкая частота кадров может привести к тому, что враги будут прыгать с места на место на экране, что сделает их очень трудными для поражения целями. Частота кадров 180 Гц восстанавливает критически важные недостающие изображения обратно на экран, показывая движения противника в сверхплавном движении, позволяя вам легче нацеливаться. С этим игровым монитором AGON от AOC вам не придется мириться с задержкой ввода и разрывами экрана.

| Общая информация | | Информация о дисплее | | Функции видео | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Наименование модели | Q27G4XD | Размер экрана (дюйм.) | 27,0 | Частота цифрового сигнала по вертикали | HDMI2.0 48-144hz (V) DP1.4 48-180hz(V) |
| Марка | AOC | Плоский/изогнутый | Плоский | Частота цифрового сигнала по горизонтали | HDMI2.0 30-230khz (H) DP1.4 30-280Khz(H) |
| Канал | Gaming | Обработка панели | Антиблик (AG) | | |
| Название изделия | Особенности | Разрешение панели | 2560x1440 | | |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | AOC Gaming | Соотношение сторон | 16:9 | HDR (высокий динамический диапазон) | VESA Certified DisplayHDR™ 400 |
| Классификация | Mainstream | Тип панели | IPS | Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 % | 127,3 |
| Игровые характеристики | | Тип подсветки | WLED | Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % | 93,5 |
| Удобство для игр | G-menu | Max Частота обновления | 180 Hz | Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 % | 89,8 |
| Информация о корпусе | | Время отклика MPRT | 0,5 мс | Flicker-Free | Flicker Free |
| Quick release function | Да | Угол обзора (CR10) | 178/178 | | |
| Размеры изделия | | Цвета дисплея | 1,07 млрд | | |
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШxBxГ) mm | 613.9 x (386.0~516.0) x 207.7 | Brightness in nits | 450 cd/m2 | | |
| Размеры изделия без подставки (ШxBxГ) mm | 613.9 x 366.3 x 51.3 | Цветовая гамма | DCI-P3 90% | | |
| Размеры упаковки (ШxBxГ) mm | 822 x 481x 162 | Panel Haze Value | 25% | | |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг) | 8,36 | Информация о возможностях подключения | | | |
| Вес нетто без упаковки (кг) | 5,29 | HDMI | HDMI 2.0 x 2 | | |
| Изделие без подставки (кг) | 3,42 | Цифровая HDCP (вариант с HDMI) | HDCP 2.2 | | |
| | | DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 | | |