

РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY
C27G4ZH



"Расширьте свои игровые возможности с помощью монитора AOC C27G2ZXE, тщательно спроектированного для того, чтобы сделать игровой процесс идеальным. Этот 27-дюймовый изогнутый монитор оснащен матрицей Fast VA с задержкой GtG до 1 мс, частотой обновления 280 Гц и молниеносным временем отклика 0,3 мс. Решайте свои игровые задачи благодаря малой задержке ввода, изображению без разрывов, которое обеспечивается технологией Adaptive Sync, и поддержке HDR 10 — все это позволяет получать кристально чистую графику и быстрый отклик. С основанием, рассчитанным на киберспорт, и функцией G-Menu от AOC вы будете оставаться впереди соперников и одновременно сохранять контроль над собственным игровым процессом."

- **G MENU**
- **Низкая задержка ввода**
- **Adaptive sync**
- **Панель VA**
- **Время отклика MPRT 0,3 мс**
- **Частота обновления 280 Гц**

G MENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.

НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от АОС. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.

ПАНЕЛЬ VA

Панель VA (Vertical Alignment) отображает более глубокий черный цвет и обладает высокой контрастностью для более живого и яркого изображения.

ВРЕМЯ ОТКЛИКА MPRT 0,3 МС

Почувствуйте по-настоящему захватывающий игровой процесс. Независимо от того, путешествуете ли вы по динамичным гоночным играм или участвуете в битве с высокими ставками, каждая миллисекунда имеет значение! Монитор MPRT с временем отклика 0,3 мс может стать вашим билетом к совершенству в играх благодаря быстрому времени реакции и плавному игровому процессу.

ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ 280 ГЦ

Монитор AGON от AOC с революционной частотой 280 Гц меняет правила игры для профессиональных геймеров. Молниеносная скорость и высокая точность монитора AGON от AOC превращаются в неоспоримое преимущество в динамичных играх, позволяя вам быстрее реагировать и поражать цели с непревзойденной точностью.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	C27G4ZH	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Марка	AOC	Размер экрана (см)	68,6	Частота цифрового сигнала по вертикали	HDMI2.0 :48-240Hz / DP1.4 :48-280Hz
Канал	Gaming	Плоский/изогнутый	Изогнутый	Частота цифрового сигнала по горизонтали	HDMI2.0 : 30-280KHz / DP1.4 : 30-320KHz
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Радиус изогнутости	1500R	Технология Blue Light	Low Blue Light
Семейство конструкций	G4	Обработка панели	Антиблик (AG)	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	125,7
		Пикселей на дюйм	81,59	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	92,4
		Разрешение панели	1920x1080	Flicker-Free	Flicker Free
		Соотношение сторон	16:9	ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
		Тип панели	VA	Цвет рамки (спереди)	Черный
		Тип подсветки	WLED	Цвет корпуса (сзади)	Черный
		Макс Частота обновления	280 Hz	Отделка корпуса (сзади)	Матовый
		Время отклика MPRT	0.3 ms	Частота обновления	Да
		Соотношение статической контрастности	3000:1	Защитный замок Kensington	Да
		Соотношение динамической контрастности	80M:1	Настенное крепление Vesa	100x100
		Угол обзора (CR10)	178/178	ЭРГОНОМИКА	
		Цвета дисплея	16,7 млн	Наклон	-3° ±2° ~ 21° ±2°
		Brightness in nits	300 cd/m²	Регулировка по высоте (мм)	130mm
				Поворот	-28°±2°~+28°±2°

C27G4ZH

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Удобство для игр	G-menu

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внутреннее
----------------	------------

Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	30,0
---	------

Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
--	-----

Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
---	-----

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	611.5 x 516.4 x 239.4
--	-----------------------

Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	840 x 480 x 188
-----------------------------	-----------------

Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,86
------------------------------------	------

Вес нетто без упаковки (кг)	5,44
-----------------------------	------

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1x
-------------	----

Кабель Displayport	1x
--------------------	----

Кабель питания	Да
----------------	----