

СТАНЬТЕ ВЕЛИЧАЙШЕЙ ЛЕГЕНДОЙ

POWERED BY
AG276FK



Благодаря революционной частоте обновления 520 Гц этот монитор обеспечивает сверхплавное изображение для соревновательных игр. AG276FK оснащен быстрой IPS-панелью с временем отклика 1 мс GtG и яркостью HDR400 для ярких цветов. Охватывая 99% цветового пространства sRGB, он повышает реалистичность игрового процесса. С эргономичной подставкой, низкой задержкой ввода, технологией AdaptiveSync, USB-концентратором, функцией RGB Light FX с возможностью настройки и Gmenu эта модель предоставляет отличные варианты подключения и обеспечивает высокое качество изображения. Специальные настройки FPS и входящий в комплект геймпад для легкого доступа к экранному меню делают его идеальным для профессиональных геймеров.

- **Концентратор USB**
- **ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН**
- **Регулируемая по высоте подставка**
- **GMENU**
- **RGB LIGHT FX**
- **Низкая задержка ввода**

КОНЦЕНТРАТОР USB

Встроенные концентраторы USB в мониторах AOC добавляют удобства и практичности вашему рабочему месту. Боковыми портами легко воспользоваться, даже не смотря на них, что экономит время, которое могло бы быть потрачено на поиски свободного USB-порта на задней стороне корпуса ПК.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Эргономичная подставка для обеспечения комфорта и предотвращения напряжения во время длительных игровых сессий. Он предлагает широкий диапазон движений и легкую регулировку высоты, наклона и поворота с учетом правильной эргономики и ваших личных предпочтений.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.



G MENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.

RGB LIGHT FX

Максимальное погружение: наши мониторы АОС оснащаются особой подсветкой в задней части устройства, позволяя создавать различные варианты расцветки вашего игрового снаряжения. Выбирайте любой цвет по вкусу, синхронизируйте его с другими устройствами АОС и испытывайте различные схемы переливающихся цветов.



НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от АОС. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.



Общая информация		Информация о дисплее		Функции видео			
Наименование модели	AG276FK	Размер экрана (дюйм.)	27,0	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible		
Марка	AOC	Разрешение панели	1920x1080	Частота цифрового сигнала по вертикали	HDMI2.0: 48-240Hz / DP1.4: 48-520Hz		
Канал	Gaming	Соотношение сторон	16:9	Частота цифрового сигнала по горизонтали	HDMI2.0: 30k-280KHz / DP1.4: 30k-590KHz		
Название изделия	Особенности	Тип панели	Fast IPS	HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 400		
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON PRO	Тип подсветки	WLED	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	119,8		
Классификация	Hero	Max Частота обновления	520 Hz	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	94,4		
ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Время отклика MPRT	0.3 ms	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	94,3		
		Угол обзора (CR10)	178/178	Flicker-Free	Flicker Free		
		Цвета дисплея	16.7M (8bits)				
		Brightness in nits	400 cd/m2				
ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ					
Световые эффекты (RGB)	Да	HDMI	HDMI 2.0 x 2				
Динамики	Да	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2				
Мощность динамика	5 W x 2						
Quick release function	Да						
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ							
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	613.7x(405.9~535.9) x 240.0						
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	613.7 x 366.6 x 83						
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	730 x 436 x 188						
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	10,8						
Вес нетто без упаковки (кг)	6,6						
Изделие без подставки (кг)	5,34						