

ONLY FOR THE TRUE  
VALIANT

POWERED BY

**Q27G42XNE**



The Q27G42XNE features a 27" QHD Fast VA panel, 180Hz refresh rate, and 1ms GtG response time for smooth and detailed visuals. With HDR10, AdaptiveSync (G-Sync TBC), and low input lag, it delivers reliable performance. A battle-station-ready design, recyclable packaging, and G-Menu software make this monitor a practical and eco-friendly choice for gamers.

- **Стойка для монитора в е-спорте**
- **G MENU**
- **Низкая задержка ввода**
- **180Hz Refresh Rate**
- **0.5ms MPRT — время отклика движущегося изображения**
- **1ms Время отклика GtG — переключение между оттенками серого**

## СТОЙКА ДЛЯ МОНИТОРА В Е- СПОРТЕ

Наша новая подставка. Совместно разработанная с профессионалами киберспорта, она позволяет максимально использовать свободное пространство для всех ваших периферийных устройств. Основание монитора разработано для уменьшения следа монитора на столе, даже позволяет разместить клавиатуру сверху, а подставка включает систему управления кабелями, чтобы сохранить ваш стол в чистоте. Независимо от того, в каком жанре вы соревнуетесь, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя профессионалом.





## G MENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.

## НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшательства: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.



## 180HZ REFRESH RATE

Соревновательные и интенсивные игры требуют лучших технологий, обеспечивающих плавность и плавность игры без задержек. Этот монитор AGON от AOC имеет частоту обновления 180 Гц, что в 3 раза быстрее, чем у стандартного дисплея. Более низкая частота кадров может привести к тому, что враги будут прыгать с места на место на экране, что сделает их очень трудными для поражения целями. Частота кадров 180 Гц восстанавливает критически важные недостающие изображения обратно на экран, показывая движения противника в сверхплавном движении, позволяя вам легче нацеливаться. С этим игровым монитором AGON от AOC вам не придется мириться с задержкой ввода и разрывами экрана.

## 0.5MS MPRT — ВРЕМЯ ОТКЛИКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

MPRT — это сокращение, означающее «время отклика движущегося изображения». Технология MPRT отключает и включает подсветку монитора во время смены изображения. Благодаря сокращению времени отображения кадра на мониторе уменьшаются эффекты ореола и размытия, что обеспечивает более плавный, более «гладкий» игровой процесс.



# 1MS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикслю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.



Общая информация		Информация о дисплее		Функции видео	
Наименование модели	Q27G42XNE	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Частота цифрового сигнала по вертикали	HDMI2.0: 48-144Hz / DP1.4: 48-180Hz
Марка	AOC	Плоский/изогнутый	Плоский	Частота цифрового сигнала по горизонтали	HDMI2.0: 30-230kHz / DP1.4: 30-270kHz
Канал	Gaming	Обработка панели	Антиблик (AG)	HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
Название изделия	Особенности	Разрешение панели	2560x1440	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	127,8
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Соотношение сторон	16:9	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	93,1
Классификация	Mainstream	Тип панели	Fast VA	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,2
Игровые характеристики		Тип подсветки	WLED	Flicker-Free	Flicker Free
Удобство для игр	G-menu	Max Частота обновления	180 Hz		
Низкая задержка ввода	Да	Время отклика MPRT	0,5 мс		
Информация о корпусе		Угол обзора (CR10)	178/178		
Динамики	Да	Цвета дисплея	16,7 млн		
Мощность динамика	2 W x 2	Brightness in nits	300 cd/m2		
Размеры изделия					
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	613.9 x 449.6 x 197.6	Информация о возможностях подключения			
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	613.9 x 366.3 x 51.0	HDMI	HDMI 2.0 x 2		
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	690 x 126 x 454	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,96				
Вес нетто без упаковки (кг)	3,7				
Изделие без подставки (кг)	3,31				