

Enjoy crisp visuals with the 27-inch QHD monitor featuring a 1ms MPRT response time, HDR10, and IPS technology

The AOC Q27B35E offers a 27" QHD display with 1ms MPRT for ultra-fast response, and HDR10 support for enhanced contrast and color vibrancy. The IPS panel ensures accurate colors and wide viewing angles, making it ideal for work and entertainment alike. With low blue light technology, this monitor minimizes eye strain, providing comfortable viewing even during extended use.



функции



Разрешение QHD

Благодаря разрешению 2560 x 1440, Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.



Время отклика MPRT 1 мс

Монитор AOC с откликом MPRT 1 мс значительно снижает размытие изображения при движении, благодаря чему динамичные действия выглядят четкими и четкими, обеспечивая преимущество в чувствительных к реакции играх. Монитор AOC с MPRT длительностью 1 мс — это не просто скорость, а плавное и плавное движение, погружающее вас в виртуальный мир. Независимо от того, путешествуете ли вы по динамичной гончайке игре или участвуете в битве с высокими ставками, каждая миллисекунда имеет значение.



Погрузитесь в игру на полную мощность с HDR10

HDR10 здесь, чтобы улучшить качество изображения еще больше, улучшив синхронизацию вашей видеокарты или консоли с монитором. Это создает более реалистичный, захватывающий и плавный игровой опыт: Вы будете чувствовать себя, словно входите в игру, кадр за кадром.



Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



Low Blue Light

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	Q27B35E	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Марка	AOC	Размер экрана (см)	68,6	Частота цифрового сигнала по вертикали	48 Hz-75Hz
Канал	B2C	Плоский/изогнутый	Плоский	Частота цифрового сигнала по горизонтали	30 KHz-140kHz
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic	Твердость дисплея	3H	HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
Семейство конструкций	B3	Обработка панели	Антиблик (AG)	Технология Blue Light	Low Blue Light
Дата запуска (расчетная)	25.06.2025	Шаг пикселя (mm)	0,2331	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	124,7
EAN	4038986183062	Пикселей на дюйм	108,79	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	89,6
		Разрешение панели	2560x1440	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	98,9
		Соотношение сторон	16:9	Flicker-Free	Flicker Free
		Тип панели	IPS	ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
		Тип подсветки	WLED	Цвет рамки (спереди)	Черный
		Max Частота обновления	75 Hz	Цвет корпуса (сзади)	Черный
		Время отклика GtG	4 мс	Отделка корпуса (сзади)	Текстура
		Время отклика MPRT	1 мс	Частота обновления	Да
		Соотношение статической контрастности	1500:1	Защитный замок Kensington	Да
		Соотношение динамической контрастности	20M:1	Настенное крепление Vesa	100x100
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	16,7 млн		
		Brightness in nits	300 cd/m ²		
		Зоны локального затемнения	Global Dimming		

ЭРГОНОМИКА

Наклон -5/25

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

WEEE Да

корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок Да

Соответствие требованиям RoHS Да

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание Внешнее

Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах 20,0

Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах 0,3

Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах 0,3

Класс энергоэффективности С

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB Да

CE Да

TUV-Bauart-Mark Да

ISO 9241-307 Да

EAC Да

FCC Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI HDMI 1.4 x 1

DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm 614.5 x 451.8 x 195.9

Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm 614.5 x 363.1 x 35.2

Размеры упаковки (ШxВxГ) mm 690 x 480 x 124

Вес брутто вместе с упаковкой (кг) 5,31

Вес нетто без упаковки (кг) 3,03

Изделие без подставки (кг) 2,82

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель 1.5

Кабель питания Да

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период 3 года