

**AGON**  
BY AOC

РАСКРОЙТЕ СВОЙ  
ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY  
**CU34G2X/BK**



CURVED MONITOR



GAME COLOR



LOW INPUT LAG



ADJUSTABLE  
STAND



CU34G2X максимизирует ваш игровой опыт. Благодаря разрешению WQHD этот 34-дюймовый изогнутый монитор обеспечивает чрезвычайно детальное и четкое изображение. Кроме того, частота обновления 144 Гц, время отклика 1 мс и FreeSync обеспечивают чрезвычайно плавный игровой процесс.

- **ультраширокую**
- **Изогнутость 1500R**
- **Минимум рамок для непревзойденного боевого поста**
- **Регулируемая по высоте подставка**
- **Низкая задержка ввода**
- **Режим 6 игр**

## УЛЬТРАШИРОКУЮ

Термин «сверхширокий» относится к соотношению сторон экрана монитора. Больше доступного пространства означает значительное расширение обзора.





## ИЗОГНУТОСТЬ 1500R

Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действия и обеспечивая погружение в игровой процесс.

## МИНИМУМ РАМОК ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО БОЕВОГО ПОСТА

Расширьте свое поле обзора с несколькими мониторами. Узкие границы и безрамная конструкция обеспечивают минимум рамок для непревзойденного боевого поста.



## РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора AOC в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.

## НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.





## РЕЖИМ 6 ИГР

Переводите свой дисплей в нужный игровой режим одним нажатием кнопки. Переключайтесь между предустановленными игровыми режимами для FPS, гонок или RTS, подбирайте собственные идеальные настройки и сохраняйте их. Клавиатура настроек АОС позволяет быстро и легко переключать профили и регулировать параметры.

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                |               | ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ                   |                                         | ФУНКЦИИ ВИДЕО                         |                 |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Наименование модели                             | CU34G2X/BK    | Размер экрана (дюйм.)                  | 34,0                                    | Технология синхронизации (VRR)        | Freesync        |
| Канал                                           | Gaming        | Размер экрана (см)                     | 86,4                                    | Технология Blue Light                 | Low Blue Light  |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | AOC Gaming    | Плоский/изогнутый                      | Изогнутый                               | Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %      | 119,0           |
| Семейство конструкций                           | G2            | Радиус изогнутости                     | 1500R                                   | Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 % | 88,0            |
| Дата запуска (расчетная)                        | 15.11.2019    | Твердость дисплея                      | 3H                                      | Flicker-Free                          | Flicker Free    |
| EAN                                             | 4038986117005 | Шаг пикселя (mm)                       | 0,2745                                  |                                       |                 |
|                                                 |               | Разрешение панели                      | 3440x1440                               | ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ                  |                 |
|                                                 |               | Соотношение сторон                     | 21:9                                    | Цвет рамки (спереди)                  | Черный, Красный |
|                                                 |               | Тип панели                             | VA                                      | Цвет корпуса (сзади)                  | Черный, Красный |
|                                                 |               | Тип подсветки                          | WLED                                    | Отделка корпуса (сзади)               | Текстура        |
|                                                 |               | Max Частота обновления                 | 144 Hz                                  | Частота обновления                    | Да              |
|                                                 |               | Время отклика GtG                      | 4 мс                                    | Защитный замок Kensington             | Да              |
|                                                 |               | Время отклика MPRT                     | 1 мс                                    | Настенное крепление Vesa              | 100x100         |
|                                                 |               | Соотношение статической контрастности  | 3000:1                                  | ЭРГНОМИКА                             |                 |
|                                                 |               | Соотношение динамической контрастности | 80M:1                                   | Наклон                                | -5/23           |
|                                                 |               | Угол обзора (CR10)                     | 178/178                                 | Регулировка по высоте (мм)            | 130mm           |
|                                                 |               | Цвета дисплея                          | 16,7 млн                                | Поворот                               | -32/32          |
|                                                 |               | Brightness in nits                     | 300 cd/m2                               | Переворот                             | No              |
|                                                 |               | ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                 |                                         |                                       |                 |
|                                                 |               | Стиль игры                             | MMORPG, Action, RTS, Beat'm up          |                                       |                 |
|                                                 |               | Игровой режим                          | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |                                       |                 |
|                                                 |               | Удобство для игр                       | G-menu                                  |                                       |                 |

| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ                                                          |                        | СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ              |                                  | КОМПЛЕКТНОСТЬ                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| WEEE                                                                         | Да                     | CB                                             | Да                               | HDMI-кабель                                    | 1.8                              |
| корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок      | Да                     | CE                                             | Да                               | Кабель Displayport                             | 1.8                              |
| Соответствие требованиям RoHS                                                | Да                     | TUV-Bauart-Mark                                | Да                               | ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ                              |                                  |
| Без содержания ртути                                                         | Да                     | ISO 9241-307                                   | Да                               |                                                |                                  |
| Соответствие требованиям REACH                                               | 100 % перерабатываемый | EAC                                            | Да                               | Гарантийный период                             | 3 года                           |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ                                                          |                        | Microsoft WHQL                                 | Да                               | ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ          |                                  |
| Электропитание                                                               | Внутреннее             | Политика в отношении пикселей                  | ISO 9241-307                     |                                                |                                  |
| Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах | 67,0                   | РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ                                |                                  | HDMI                                           | HDMI 2.0 x 2                     |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах                               | 0,5                    |                                                |                                  | DisplayPort                                    | DisplayPort 1.4 x 2              |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах                            | 0,3                    | Концентратор USB                               | Да                               | Концентратор USB                               | Да                               |
| Класс энергоэффективности                                                    | G                      | Тип USB нисходящий                             | 4                                | Тип USB нисходящий                             | 4                                |
|                                                                              |                        | Порт быстрой зарядки USB                       | Да                               | Порт быстрой зарядки USB                       | Да                               |
|                                                                              |                        | Сигнал аудиовыхода                             | Выход наушников (3,5 мм)         | Сигнал аудиовыхода                             | Выход наушников (3,5 мм)         |
|                                                                              |                        | Поколение USB                                  | USB 3.0 (4 USB downstream ports) | Поколение USB                                  | USB 3.0 (4 USB downstream ports) |
|                                                                              |                        | Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 528.2(H) x 808.4(W) x 237.4(D)   | Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 528.2(H) x 808.4(W) x 237.4(D)   |
|                                                                              |                        | Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm       | 367.5(H) x 808.4(W) x 102.9(D)   | Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm       | 367.5(H) x 808.4(W) x 102.9(D)   |
|                                                                              |                        | Размеры упаковки (ШхВхГ) mm                    | 548(H) x 903(W) x 280(D)         | Размеры упаковки (ШхВхГ) mm                    | 548(H) x 903(W) x 280(D)         |
|                                                                              |                        | Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 12,7                             | Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 12,7                             |
|                                                                              |                        | Вес нетто без упаковки (кг)                    | 8,1                              | Вес нетто без упаковки (кг)                    | 8,1                              |