

UNLEASH YOUR POTENTIAL

POWERED BY

U32G4U



Шагните в будущее игр с монитором U32G4U Dual-Frame, который обеспечивает гибкость — доминировать в UHD 160Hz или разгонять скорость до предела в FHD 320Hz. Оснащённый передовой панелью Fast IPS с откликом 1ms GtG и сверхнизким 0,5ms MPRT, каждый кадр четкий, отзывчивый и детализированный. Сертификация HDR400, широкий цветовой охват и AdaptiveSync гарантируют впечатляющую картинку без разрывов и подтормаживания. С HDMI 2.1 для подключения нового поколения, USB-хабом для удобной организации рабочего места и эргономичной подставкой для комфорта, U32G4U создан как для высокопроизводительного гейминга, так и для креативной многозадачности.

- DFM UHD@160Hz -FHD@320Hz - MONITOR
- Панель Fast IPS
- 1ms Время отклика GtG переключение между оттенками серого
- Adaptive sync
- ШИРОКИЙ ЦВЕТОВОЙ ГАМУТ
- Vesa Certified DisplayHDR™
 400

DFM UHD@160HZ -FHD@320HZ -MONITOR

Dual Frame Mode (DFM) on AOC monitors offers unparalleled flexibility, allowing users to harness the power of UHD 3840x2160 resolution at an ultra-smooth 160Hz refresh rate. This advanced feature delivers exceptionally sharp, vibrant, and fluid visuals, perfect for immersive gaming, high-definition content creation, and cinematic experiences, ensuring every detail is rendered with stunning clarity and responsiveness. Push Your Performance to the Limit with a Lightning-Fast 320Hz Refresh Rate at Full HD Resolution. Perfectly Balanced for Competitive Gamers, This Display Delivers Ultra-Smooth Motion, Razor-Sharp Clarity, and Minimal Input Lag—Giving You the Speed and Precision to Stay Ahead in Every Frame.





IMS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.



ПАНЕЛЬ FAST IPS

Раскройте свой игровой потенциал с панелями Fast IPS, обеспечивающими быстрое время отклика пикселей до 1 мс GtG. Попрощайтесь с размытием изображения и наслаждайтесь более четкими изображениями, повышая точность наведения и повышая производительность в высокоскоростных играх. Ощутите преимущества быстрой технологии IPS, включая яркие цвета и широкие углы обзора, для захватывающего игрового процесса и полного раскрытия своего потенциала.



ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.

ШИРОКИЙ ЦВЕТОВОЙ ГАМУТ

Когда вы наслаждаетесь фотографиями, видео или играми, мы хотим чтобы изображение было максимально живым. Именно поэтому данный дисплей использует технологию Wide Colour Gamut (широкая цветовая гамма). Это означает, что он может отображать намного больше цветов чем традиционные мониторы. Это достижимо благодаря особому аппаратному обеспечению, а не стандартным настройкам программного обеспечения. Результат: более реалистичная передача цвета с мельчайшими деталями, которые становятся видимыми благодаря более широкой цветовой палитре.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Технология высокого динамического диапазона (HDR) даже начального уровня является значительным прорывом по сравнению с изображением обычного монитора. Пиковая характеристика яркости в 400 кд/м², широкая цветовая палитра и повышенная контрастность позволяют выводить на экран изображение значительно более высокого качества. Сертификат VESA гарантирует высокую детализацию изображения и реалистичность отображаемых в играх и фильмах миров.

ОБЩАЯ ИНФОРМ	АЦИЯ	информация (О ДИСПЛЕЕ	ФУНКЦИИ ВИДЕ	0
Наименование модели	U32G4U	Размер экрана (дюйм.)	31,5	Технология синхронизации	Adaptive Sync
Марка	AOC	Размер экрана	80,0	(VRR)	70 (0.0350
Канал	B2C, Gaming	(CM)		Частота цифрового	3840x2160@160Hz (DP/HDMI)
Размеры изделия вместе с	AOC Gaming	Плоский/ изогнутый	Плоский	сигнала по горизонтали	48~160HZ /30~360KHz
подставкой (Д х Ш х В)		Обработка панели	Антиблик (AG)		1920x1080@320Hz (DP/HDMI) 48~320HZ
Семейство конструкций	G4	Шаг пикселя (mm)	0,1818	 HDR (высокий	/30~360KHz VESA Certified
Дата запуска (расчетная)	08.10.2025	Пикселей на дюйм	139,87	динамический диапазон)	DisplayHDR™ 400
EAN	4038986113113	Разрешение панели	3840x2160	2160 Технология Blue Light	Low Blue Mode
		Соотношение сторон	16:9	Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
		Тип панели	Fast IPS	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	127,2
		Тип подсветки	WLED		95,6
		Мах Частота обновления	160 Hz	(DCI-P3) CIE 1976 %	
		Время отклика GtG	1 мс	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE	91,8
		Время отклика	0,5 мс	1976 % ————————————————————————————————————	
		MPRT ————————————————————————————————————		Flicker-Free 	Flicker Free
		Соотношение статической контрастности	1000:1	информация с	О КОРПУСЕ
		Соотношение динамической	80M:1	Цвет рамки (спереди)	Черный
	контраст	контрастности	1E0/1E0	Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
		Угол обзора (CR10)	178/178	Отделка корпуса	Текстура
		Цвета дисплея	1.07 billion (10-bit HDMI/DP @120Hz)	(сзади) Частота	Да
		Brightness in nits	450 cd/m ²	обновления ————————————————————————————————————	100x100

AOC GAMING U32G4U

Зоны локального затемнения **Global Dimming**

крепление Vesa

эргономика	
Наклон	-3° ±2° ~ 21° ±2°
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Поворот	20° ±2° ~20° ±2°
Переворот	90° ±2° ~ 90° ±2°

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing	
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	
Удобство для игр	G-menu	
Совместимость с PS5	3840x2160@120Hz	
Совместимость с Xbox X	3840x2160@120Hz	
Совместимость с Xbox S	2560x1440@120Hz	

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ WEEE Да корпус не Да содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок Соответствие Да требованиям RoHS

потребление з	НЕРГИИ
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	43,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективн	F ости

ТРЕБОВАНИЙ	
СВ	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да
UKCA	Да

информация о

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ

возможностях подключения	
HDMI	HDMI 2.1 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	4 x USB-A
Порт быстрой зарядки USB	Да
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out
USB Type upstream	1 x USB-B
Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛ	ия
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	716.1 x 592-462 x 269.6
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	716.1 x 424.3 x 59.9
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	980 x 527x 226
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	11,42
Вес нетто без упаковки (кг)	8,01
Изделие без подставки (кг)	5,72

ПРОГРАММНО	Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Программное обеспечение	G-Menu	
комплектно	СТЬ	
HDMI-кабель	1.8	
Кабель	18	

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Восходящий кабель USB-B	1x USB-B to A 1.8m

ПРОЧАЯ ИНФО	РИДАМЯ	
Гарантийный период	3 года	