

## 21.45" IPS Monitor

Sharp, Slim, Effortless! 22B15H2 is a Full HD Display with IPS Wide Viewing, 100Hz Refresh Rate. Gaming shouldn't be a choice between choppy gameplay or broken frames. Get fluid, artifact-free performance at virtually any framerate with Adaptive-Sync technology, smooth quick refresh and ultra-fast response time.



## функции



### Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.




### 100Hz Частота обновления

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами – забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 100 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.



### Adaptive sync

Adaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.



#### Безрамная конструкция

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.



#### Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!



#### Low Blue Light

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Наименование модели                             | 22B15H2       |
| Марка                                           | AOC           |
| Канал                                           | B2C           |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Basic   |
| Семейство конструкций                           | B1            |
| EAN                                             | 4038986143424 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ                   |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Размер экрана (дюйм.)                  | 21,45                    |
| Размер экрана (см)                     | 54,6                     |
| Плоский/ изогнутый                     | Плоский                  |
| Твердость дисплея                      | 3H                       |
| Шаг пикселя (mm)                       | 0,2493                   |
| Пикселей на дюйм                       | 102,46                   |
| Разрешение панели                      | 1920x1080                |
| Соотношение сторон                     | 16:9                     |
| Тип панели                             | IPS                      |
| Тип подсветки                          | WLED                     |
| Мах Частота обновления                 | 120Hz (OC, Native 100Hz) |
| Время отклика GtG                      | 4 мс                     |
| Время отклика MPRT                     | 1 мс                     |
| Соотношение статической контрастности  | 1000:1                   |
| Соотношение динамической контрастности | 20M:1                    |
| Угол обзора (CR10)                     | 178/178                  |
| Цвета дисплея                          | 16,7 млн                 |
| Brightness in nits                     | 250 cd/m²                |

| ФУНКЦИИ ВИДЕО                            |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Технология синхронизации (VRR)           | Adaptive Sync                          |
| Частота цифрового сигнала по вертикали   | D-SUB: 48 - 75Hz/ HDMI:48 - 120Hz      |
| Частота цифрового сигнала по горизонтали | D-SUB: 30k - 85kHz/ HDMI: 30k - 140kHz |
| Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %         | 111,2                                  |
| Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %       | 84,8                                   |
| Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %    | 86,4                                   |
| Flicker-Free                             | Flicker Free                           |

| ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ      |          |
|---------------------------|----------|
| Цвет рамки (спереди)      | Черный   |
| Цвет корпуса (сзади)      | Черный   |
| Отделка корпуса (сзади)   | Текстура |
| Защитный замок Kensington | Да       |
| Настенное крепление Vesa  | 75x75    |

| ЭРГОНОМИКА |           |
|------------|-----------|
| Наклон     | -5° ~ 20° |

| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| WEEE                                                                    | Да |
| корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок | Да |
| Соответствие требованиям RoHS                                           | Да |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ                                     |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Электропитание                                          | Внешнее |
| Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах | 15,0    |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах          | 0,3     |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах       | 0,3     |
| Класс энергоэффективности                               | E       |

| СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |    |
|-----------------------------------|----|
| CE                                | Да |

| ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |              |
|---------------------------------------|--------------|
| HDMI                                  | HDMI 1.4 x 1 |
| D-SUB (VGA)                           | 1x           |

| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm | 492.3 x 382.3 x 185.2 |
| Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm       | 492.3 x 285.7 x 35.2  |
| Размеры упаковки (ШxВxГ) mm                    | 565 x 385 x 115       |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 3,3                   |
| Вес нетто без упаковки (кг)                    | 2,2                   |
| Изделие без подставки (кг)                     | 1,86                  |

| КОМПЛЕКТНОСТЬ  |     |
|----------------|-----|
| HDMI-кабель    | 1.5 |
| Кабель питания | Да  |

| ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ  |        |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |