16T2

Con el monitor 16T2 de USB-C con panel táctil de 10 puntos, tendrás toda la productividad al alcance de tu mano

El monitor 16T2 de AOC expande en un instante tu espacio de trabajo y de juego. La pantalla IPS de 15.6" superliviana y delgada de 9 mm presume de colores vivos y posee reconocimiento táctil proyectivo-capacitivo de 10 puntos. Se conecta en un segundo a un ordenador portátil o un teléfono inteligente mediante USB-C, y se configura y se guarda fácilmente en la funda Smart suministrada.

Características

Productividad durante los desplazamientos
El 16T2 ofrece un sinfín de posibilidades. Agranda la pantalla de tu ordenador portátil cuando estés fuera o en tu oficina doméstica, úsalo para presentaciones o para tomar apuntes durante las reuniones o conferencias. Ejecuta vídeos en cualquier parte, obtiene una firma digital de un cliente o aumenta la pantalla de tu teléfono inteligente para juegos móviles hasta el tamaño de 15.6". El límite lo pone solo tu imaginación.

Portátil, compacto y liviano
Más delgado que la mayoría de los cuadernos y más liviano que la mayoría de las botellas de agua, cabe perfectamente en cualquier mochila o bolso y es fácil de transportar.

Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos
Con su tecnología de reconocimiento táctil proyectivo-capacitiva de 10 puntos, esta pantalla detecta fácil e inmediatamente las yemas de los 10 dedos. Con certificación de compatibilidad con la entrada táctil de Windows 10 y compatible con muchas aplicaciones y juegos con sensibilidad táctil. Estupendo para tomar notas cuando te desplazas, obtener una firma digital o jugar con tu juego móvil preferido.

Cubierta inteligente
La cubierta inteligente incluida protege el monitor contra la suciedad y los daños a los que pueda exponerse dentro y fuera del maletín. Cuando el monitor se está utilizando, la cubierta hace las funciones de soporte y puede orientarse tanto en vertical como en horizontal.

Conexión USB-C con ordenador portátil o teléfono inteligente
Conexiones fáciles dondequiera que vayas. Gracias a sus dos puertos USB-C laterales, el 16T2 se conecta a ordenadores, teléfonos inteligentes u ordenadores portátiles en un instante, con un solo cable. El USB-C transmite simultáneamente red, datos, señales de vídeo y alimentación con un solo cable. Sin ningún desorden. Si lo conectas por HDMI, deberás enchufar el cable USB a tu dispositivo para disfrutar de la función táctil.

Panel IPS
El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.

GENERAL	
Nombre del modelo	16T2
Canal	B2C, B2B
Línea de productos	Style-line
Familia de diseño	T2
Fecha de lanzamiento (ETA)	14/9/2020
EAN	4038986138147

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	15,6
Tamaño pantalla (cm)	39,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Separación de los píxeles (mm)	0,1793
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	700:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/170
Colores de la pantalla	262 K
Brightness in nits	250 cd/m2

FUNCIONES DE VÍDEO	
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free

INFORMACIÓN ARMARIO	
Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Metal
Pie extraíble	Sí
Potencia del altavoz	1 W x 2
Soporte de pared Vesa	75x75, 100x100

ERGONOMÍA	
Inclinación	5/25
Pivotación	Yes

SOSTENIBILIDAD	
WEEE	Sí
Conforme con REACH	Sí
Conforme con ROHS	Sí
Sin mercurio	Sí
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	16,0
Clase de energía	E

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA	
CB	Sí
CE	Sí
TUV-Bauart-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí
Microsoft WHQL	Sí

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
HDMI	MicroHDMI 1.4 x 1
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	229.8(H) x 363.4(W) x 9.9(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	300(H) x 445(W) x 85(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	2,2
Peso neto con embalaje (en kg)	0,99

CONTENIDO DE LA CAJA	
Adaptador de corriente	Sí

OTROS DATOS	
Periodo de garantía	3 años