



Q3279VWF

Experimenta la gran resolución con estilo: pantalla de 31,5" polivalente

Sumérgete en los detalles: gran pantalla MVA con resolución QHD que ofrece gran profundidad de color y contraste en un diseño elegante. Además, soporta tecnología FreeSync, una tasa de refresco de 75Hz y un tiempo de respuesta de 5 ms para que juegues sin obstáculos.

GENERAL

Nombre del modelo	Q3279VWF
EAN	4038986116176
Canal	B2C
Línea de productos	Value-line
Familia de diseño	79 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	28-9-2017

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	31,5
Tamaño pantalla (cm)	80,01
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	2560x1440
Nombre de la Resolución	QHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	MVA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1,07 mil millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,273

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Estrecho
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Brillante
Color del armario (parte trasera)	Plata, Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Brillante

ERGONOMÍA

Inclinación	-5/24
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
-----------------	--------------------------------

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Freesync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	84

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	6
-------------------	---

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5
Clase de energía	G

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	425.09(H) x 729.59(W) x 153.2(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	640(H) x 839(W) x 183(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	10,2
Peso neto con embalaje (en kg)	7

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable DisplayPort	1.5
Cable de corriente C5	1.2

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas