



22B1H

Pantalla Full HD de 21,5 pulgadas, básica y elegante a la vez, con biseles y perfil estrechos

Modelo básico de la Serie B1, el 22B1H abarca todos los aspectos fundamentales con su pantalla Full HD de 21,5 pulgadas con biseles de tan solo 12,9 mm de anchura desde los laterales. Capacidad para juego ligero con tiempo de respuesta de 5 ms Las entradas VGA y HDMI permiten la conexión de las fuentes actuales y anteriores.

GENERAL

Nombre del modelo	22B1H
EAN	4038986126359
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B1
Fecha de lanzamiento (ETA)	29-5-2018

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	21,5
Tamaño pantalla (cm)	54,61
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	600:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	90/65
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2482

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Normal
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Inclinación	-5/23
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5
Clase de energía	E

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	401(H) x 503.6(W) x 172.8(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	464(H) x 560(W) x 125(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	4,2
Peso neto con embalaje (en kg)	2,6

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable de corriente C13	1.5

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---