



G2460PF

Monitor de 24 pulgadas, tasa de refresco de 144 Hz, tiempo de respuesta de 1 ms y Freesync Premium

Este monitor ha sido creado para juegos intensos y de alta velocidad, con una frecuencia de actualización de 144 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms. El G2460PF es compatible con todas las tarjetas gráficas del mercado, y además, si tienes una tarjeta gráfica AMD Radeon™, este monitor soporta la tecnología FreeSync Premium

GENERAL

Nombre del modelo	G2460PF
EAN	4038986145381
Canal	Gaming
Línea de productos	AOC Gaming
Familia de diseño	60 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	29-8-2015

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	24
Tamaño pantalla (cm)	60,96
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	144 Hz
Tiempo de respuesta GtG	1 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	80M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/160
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	350 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,276

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Normal
Color del bisel (frontal)	Negro, Rojo
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/22
Rotación	-165/165
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	130mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
Puertos USB descendente	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Freesync Premium
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free

FUNCIONES DE GAMING

Comodidad de gaming	G-menu
---------------------	--------

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	6
-------------------	---

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,31
Consumo de energía apagado en vatios	0,22
Clase de energía	F

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,55
Peso neto con embalaje (en kg)	6,54

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable D-SUB (VGA)	1.8

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---