



## M2060SWDA2

**Pantalla de 19,53 pulgadas con una calidad excelente de imágenes y características con consumo eficiente de energía**

La retroiluminación LED con consumo eficiente de energía, las elevadas proporciones de contraste (3000:1) y un tiempo de respuesta de 5 ms ofrecen una calidad de imagen precisa y nítida. Las características inteligentes como el modo Eco o e-Saver reducen aún más

### GENERAL

Nombre del modelo	M2060SWDA2
EAN	4038986105149
Canal	B2B
Línea de productos	Essential-line
Familia de diseño	60 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	29-12-2014

### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	19,53
Tamaño pantalla (cm)	49,6062
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	MVA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,22

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Normal
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/22

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

D-SUB (VGA)	1x
-------------	----

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	6
-------------------	---

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	113(H) x 532(W) x 418(D)

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable D-SUB (VGA)	1.8
-------------------	-----