



## E2460PQ/BK

### Imágenes hermosas y rendimiento impresionante

Este monitor de trabajo ergonómicamente ajustable y de bajo consumo presume de conexiones DisplayPort y HDMI para entradas digitales de alta velocidad, así como altavoces estéreo.

#### GENERAL

Nombre del modelo	E2460PQ/BK
EAN	4038986144780
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	60 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	30-12-2014

#### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	24
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	2 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/160
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	276

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	130mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

Puerto de pantalla	DisplayPort 1.1 x 1
Regleta de USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
-----------------	--------------------------------

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	6
-------------------	---

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,45
Peso neto con embalaje (en kg)	6,38

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable DisplayPort	1.8
Cable D-SUB (VGA)	1.8

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---