

AGON
BY AOC

DELE IMPULSO A SU
JUEGO

POWERED BY
AG405UXC



G-MENU



LOW INPUT LAG



ADJUSTABLE
STAND




Elige el monitor de juegos AGON AG405UXC, que tiene 40 pulgadas, panel IPS, tasa de refresco de 144Hz, super-rápida respuesta de 1ms MPRT y baja latencia de entrada, para garantizar que siempre estés en la cima de tu juego. VESA Display HDR400 asegura una inmersión de color rica para apoyarte durante el juego más exigente. AG405UXC te mantendrá cómodo y organizado en la cima de tu rendimiento, con USB-C proporcionando una entrega de energía de 90W y un soporte ajustable en altura.

- **Resolución Wide QHD (WQHD)**
- **Panel IPS**
- **Adaptive sync**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **90 W de potencia**
- **Pie con altura ajustable**

RESOLUCIÓN WIDE QHD (WQHD)

Con una resolución de 3440 x 1440, la pantalla Wide Quad HD (WQHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes nítidas que muestran todos los detalles. La relación de aspecto de gran pantalla de 21:9 es perfecta para ver películas en un formato amplio o para sumergirte en el juego más novedoso, además de ofrecer más espacio cuando se tiene que trabajar. El color auténtico de 8 bits proporciona una amplia gama de colores, para unas imágenes radiantes y naturales.





ADAPTIVE SYNC

La sincronización adaptativa hace coincidir la tasa de refresco vertical de tu monitor con la velocidad de fotogramas de la GPU para eliminar el stuttering, el tearing y los temblores, y que la experiencia de juego y de ocio sea aún más fluida. Esta función también es útil para disfrutar de vídeos y otros medios de entretenimiento de una forma más fluida.



90 W DE POTENCIA

USB-C es una tecnología en auge que permite transferir rápidamente los datos, la señal de pantalla y la corriente para que recargues tus dispositivos mientras trabajas. A través de un único y fino cable, la tecnología USB-C de AOC suministra hasta 90 W, para que cargues los periféricos habituales de baja o alta potencia (como el ratón o el teclado), smartphones y portátiles.



PANEL IPS

El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Incluso el nivel más bajo de la función HDR (High Dynamic Range, alto rango dinámico) supone una mejora notable para los monitores comunes. La luminancia pico de 400 cd/m² hace que tu pantalla perfeccione la calidad de imagen con un espectro de colores múltiple y más diversidad de contraste. El certificado VESA garantiza riqueza de detalles y representaciones realistas de los mundos de juegos y películas.



PIE CON ALTURA AJUSTABLE

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo.

GENERAL		INFORMACIÓN MONITOR		FUNCIONES DE VÍDEO	
Nombre del modelo	AG405UXC	Tamaño de la pantalla (pulgadas)	40,0	Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Marca	AOC	Tamaño pantalla (cm)	100,0	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Canal	Gaming	Radio de curvatura	Flat	Frecuencia de señal digital vertical	48-120Hz (HDMI) 48-144Hz (DP/USB-C)
Línea de productos	AGON	Dureza de la pantalla	3H	Frecuencia de señal digital horizontal	30k-160kHz(HDMI) 30k-220kHz(DP/USB C)
Familia de diseño	AG5	Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)	HDR (alto rango dinámico)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Fecha de lanzamiento (ETA)	15/6/2023	Separación de los píxeles (mm)	0,26925	Tecnología Blue Light	Luz azul baja
EAN	4038986111294	Píxeles por pulgada	93,2	Multivisión (PbP, PiP)	PbP, PiP
		Resolución del panel	3440x1440	Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	100,0
		Relación de aspecto	21:9	Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	99,6
		Tipo de panel	IPS	Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	89,5
		Tipo de retroiluminación	WLED	Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	93,4
		Max Tasa de refresco	144 Hz	Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	82,7
		Tiempo de respuesta GtG	4 ms	Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,5
		Tiempo de respuesta MPRT	1 ms	Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
		Relación de contraste estático	1200:1	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
		Relación de contraste dinámico	80M:1		
		Ángulo de visión (CRI0)	178/178		
		Colores de la pantalla	16,7 millones		
		Brightness in nits	350 cd/m2		

INFORMACIÓN ARMARIO		CONSUMO DE ENERGÍA		DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Color del bisel (frontal)	Negro	Alimentación eléctrica	Interno	Dimensiones del producto, con base (AxAx $\times$ F) mm	944.1 x (477.7~627.7) x 312.4
Color del armario (parte trasera)	Negro	Consumo de energía encendido (típico) en vatios	45,0	Dimensiones del producto sin base (AxAx $\times$ F) mm	944.1 x 419.3 x 54.5
Acabado del armario (parte trasera)	Textura	Consumo de energía en standby en vatios	0,5	Dimensiones del embalaje (AxAx $\times$ F) mm	1133 x 552 x 225
Pie extraíble	Sí	Consumo de energía apagado en vatios	0,3	Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	16,32
Potencia del altavoz	5 W x 2	Clase de energía	G	Peso neto con embalaje (en kg)	11,88
Bloqueo Kensington	Sí	CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA		Producto sin soporte (kg)	9,53
Soporte de pared Vesa	100x100			CONTENIDO DE LA CAJA	
ERGONOMÍA		CB	Sí		
Inclinación	-3.5° $\pm$ 1.5° ~ 21.5° $\pm$ 1.5°	EAC	Sí	Cable HDMI	1.8
Ajuste de altura (mm)	150mm	INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD		Cable DisplayPort	1.8
Rotación	-30° $\pm$ 2° ~ 30° $\pm$ 2°			Cable de alimentación	Sí
FUNCIONES DE GAMING		HDMI	HDMI 2.0 x 2		
Comodidad de gaming	G-menu	HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 2.2		
SOSTENIBILIDAD		Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1		
		Regleta de USB	Sí		
		Tipo de USB descendente	4		
		Puerto USB de carga rápida	Sí		
		Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)		
		mini USB (for external keypad)	1x		
		USB Type upstream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s		
		Generación USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit		